

Esprit integrerede



Esprit kombinerer moderne design i nordisk stil med fremragende komfort i topklassen. Det opvarmede dobbeltgulv med dets frostsikre vandinstallation gør det til en vinteregnet ledsager året rundt. 26 cm højt dobbeltgulv giver ekstra nyttig opbevaringsplads.

Kendetegn

Total længde ca.	781 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total højde ca.	298 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	205 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Kari



+ Ægte læder
individuel ○



+ Rubino læder ○



+ Stofkombination
Nubia ○

Trædekor




+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-trins automatgear med momentomformer, automatisk klimaanlæg, multifunktionslæderrat og meget mere
- + Ideelle køreegenskaber: Premium-lavrammechassis med 145 mm sænkning og op til 4,5 t tilladt totalvægt
- + Absolut vinterbestandighed på grund af opvarmet dobbeltbund med frostsikret installation
- + Lifetime Plus-konstruktionsteknologi med absolut råsikker og holdbar vægkonstruktion
- + Rummelig garage i bag med døre i begge sider, 250 kg overfladelast, skridsikker gulvbelægning, fleeceforing, surringsskinner, belysning samt enhåndsbetjening og 2-punktslås
- + Gourmetkøkken med 3-blus, rummelige skuffer med softclose-indtræk og centrallås, skærebræt, apotekerudtræk og meget mere
- + Stor og komfortabel elektrisk sænkeseng med 200 x 150 cm liggeflade, koldskumsmadræs af høj kvalitet og trælamelramme



Esprit integrerede

Tekniske data



Esprit integrerede		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pris (inkl. moms)	kr.	1.609.000,-	1.622.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	781	781
Total bredde ca.	cm	233	233
Totalhøjde ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	205	205
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	1750 / 750	1750 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Sengemål i bag L x B ca.	cm	200 x 160	200 x 160
Sovepladser standard/maks.		4 / 5 ○	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	3464 (3291 til 3637)*	3494 (3319 til 3669)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	673	653
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	4500	4500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4 - 5 ○	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spildevandstank ca.	l	156	156
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Esprit integrerede

Tekniske data



Esprit integrerede		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pris (inkl. moms)	kr.	1.609.000,-	1.622.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	781	781
Total bredde ca.	cm	233	233
Totalhøjde ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	205	205
Anhængerlast bremsset/ubremset	kg	1750 / 750	1750 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Sengemål i bag L x B ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Sovepladser standard/maks.		4 / 5 ○	4
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	3464 (3291 til 3637)*	3494 (3319 til 3669)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	663	633
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	4500	4500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4 - 5 ○	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spildevandstank ca.	l	156	156
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Chassis Fiat				
Fiat Ducato maxi ALKOlavramme bredsporet bagaksel (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-trins Wandler-automatgear	●	●	●	●
Stålfælge 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●
Chassis udstyr Fiat				
Sædegenkendelse til fører og passager foran	●	●	●	●
ABS (blokeringsfrit bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●
Afskærmning til frontruden, horisontal justering og persienner til sidevinduer for isolering	●	●	●	●
Automatisk bremseassistent efter en kollision	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●
Dækpumpesæt og trækøje	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●
Fartpilot	●	●	●	●
Forhjulstræk	●	●	●	●
Forstærkede spiralfjedre på foraksel	●	●	●	●
Fører- og passagerairbag	●	●	●	●
Instrumentbord med alu-applikation	●	●	●	●
Klimaanlæg i førerhus, automatisk	●	●	●	●
Kopholder midt i instrumentbordet	●	●	●	●
Køler ekstra sikret på grund af gitter i førerhusfronten	●	●	●	●
Læderrat og gearknop med lædermanchet	●	●	●	●
Multifunktionsrat	●	●	●	●
Nødbremseassistent inkl. registrering af fodgængere og cyklister	●	●	●	●
Pilotsæder: Integrerede nakkestøtter, drejbare, højde- og hældningsjustering inkl. to polstrede armlæn	●	●	●	●
Sidevind-assistent	●	●	●	●
Startspærre	●	●	●	●
Stænklapper på forakslen	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●
Vibrationssvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look (todelt)	●	●	●	●
Påbygning udvendigt				
Adgang til bodel med komfortabel coupéindstigning	●	●	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm med vindue og mørklægning	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med ShapeLine LED-baglygter, 3. bremselys integreret i hækspoiler	●	●	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele køretøjets bredde	●	●	●	●
GFK tag	●	●	●	●
Garage i bag: 2 garageruger, sænket bagende (250 kg fladelast), opvarmet, med surringslister, belyst, 1x 230V stikkontakt, LED-belysning i bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK antislip gulv	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknologi: Rådsikret bodelskonstruktion uden træ, XPS-isolering - med GFK-beklædt understel og tag	●	●	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●	●	●
Panorama-tagluge 40x40 cm med myggenet og mørklægningsrullegardin over sænkesengen	●	●	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	●	●	●	●
Sidevægge og bagvæg i glat aluminiumsplade	●	●	●	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●	●	●	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●	●	●
Udvendigt design				
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●	●	●
Indvendigt design				
Stofkombination Kari	●	●	●	●

Standardudstyr

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Trædekor Noce Nagano	●	●	●	●
Tekstiludstyr				
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●	●	●
Møbelvarianter				
AirPlus - indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe for at hindre kondensdannelse	●	●	●	●
Bodel uden niveauforskelle	●	●	●	●
Dobbeltseng i bag, høj	●	●	—	—
Enkeltsejle, lave for komfortabel adgang og høj frihøjde over	—	—	●	●
Gennemgående overskabe bag i bilen	—	—	●	●
Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, fast bordben og 2 integrerede 3-punkts-seler	●	—	●	—
Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord med fast bordben	—	●	—	●
Klædeskab på højre og venstre side af queensengen	●	●	●	●
Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)	●	●	●	●
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	—	—	●	●
Skoskab i indgangspartiet	●	●	●	●
Skydedør af træ i rummets højde for adskillelse fra soveværelset	●	●	●	●
Sænkeseng i førerhus, elektrisk	●	●	●	●
Køkken				
Gourmet-køkken: 3 kogeblus, rummelige skuffer med Soft-close, skærebræt, udtrækskab, skraldespand og centrallås	●	●	●	●
Køleskab (177 l) med ovn, kan åbnes til begge sider	●	●	●	●
Vinterafdækning til køleskabsventilation	●	●	●	●
Toiletrum				
Brusekonsol i sort og tilbehør til badeværelset	●	●	●	●
Ekstra vindue i toiletrummet	●	●	●	●
Rummeligt badeværelse med separat brusebad og toiletrum med dør, der lukker til bodelen	●	●	●	●
Trærist i brusebund	—	●	—	●
Trærist i brusebund	●	—	●	—
Udstyret med skabe, hylder, knager, stort spejl, halogenbelysning og højdejusterbart bruserarmatur	●	●	●	●
Multimediesystemer				
Fladskærmsholder	●	●	●	●
Varme				
Digitalt betjeningslement til luftbåren varme	●	●	●	●
Gas luftbåren varme 6 kW med boiler	●	●	●	●
Varme monteret i siddegruppen for optimal varmfordeling	●	●	●	●
Elektro-installation				
Antal stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●	●	●	●
Forteltlygte 12 V	●	●	●	●
Kontrolpanel luksus	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●	●	●	●
Vandforsyning / -installation				
Afbryder til vandpumpe	●	●	●	●
Trykvandspumpesystem	●	●	●	●
Gasinstallation				
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg, med nem adgang	●	●	●	●

PAKKER ESPRIT INTEGREREDE

Pakke	Lithium pakke 1 (7488)	Lithium pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblok EBL 102	x	x
Victron kontrolpanel over bodelsdøren	x	x
Victron Energy MultiPlus oplader / inverter kombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus oplader / inverter kombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr.	62.700,-	102.300,-
Mervægt (kg)*	63	113

Travel pakke (12192)	Pris kr.
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
Støtteben i bag (2 stk)	4.000,-
Frontrude-rullegardin, elektrisk	22.800,-
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	6.800,-
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	6.000,-
Bakkamera	4.200,-
Centrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluger	7.200,-
Pakkens værdi	113.400,-
Specialpris	102.300,-
Du sparer	11.100,-
Mervægt (kg)*	67,5

Light Moments (11137)	Pris kr.
Belyst indgangshåndtag	400,-
Indirekte belysning i badet med belyst bruserkonsol	3.000,-
Piedestalbelysning i hele køretøjet	3.600,-
Gennemgående baldakin med indirekte belysning	6.000,-
Belyst køkkenbagvæg	400,-
Indirekte dæmpbar belysning på vægoverfladen	8.400,-
Pakkens værdi	21.800,-
Specialpris	15.500,-
Du sparer	6.300,-
Mervægt (kg)*	11



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Esprit GT Advance (13993)	Pris kr.
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
Støtteben i bag (2 stk)	4.000,-
Frontrude-rullegardin, elektrisk	22.800,-
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashesensor, EisEx og gasfilter	6.800,-
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	6.000,-
Bakkamera	4.200,-
Centrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluger	7.200,-
LED nærlys	12.000,-
Solskærme i siden som rullegardiner til fører og passager	3.400,-
Panorama-tagluge 70x50 cm i soverum	5.400,-
Interiør GT inkl. udvidet køkken bagvæg	3.000,-
Udvendigt design GT Advance (baglygtekonsol med sort diffuser, lakering I-front delvis sort, kølgitter med kromrør, skidplade "rød")	5.400,-
Alufælge Dethleffs 16"	15.900,-
Høj, karakteristisk Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med ShapeLine LED-baglygter, 3. bremselys integreret i hækspoiler	8.700,-
Pakkens værdi	167.200,-
Specialpris	125.400,-
Du sparer	41.800,-
Mervægt (kg)*	73.8

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7.6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
----------------	-------------------------	---------------	------	--------------	--------------	-------------	--------------

Chassis Fiat

Alufælge Dethleffs 16"	GT	15.900,-	-9.4	8045	○	○	○	○
------------------------	----	----------	------	------	---	---	---	---

Chassis udstyr Fiat

Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	—	21.500,-	30	273	○	○	○	○
Ekstra siddeplads ⁹⁾	—	8.700,-	17	435	○	—	○	—
Frontrude-rullegardin, elektrisk	TR-P, GT	22.800,-	7	1782	○	○	○	○
Hydrauliske støtteben med automatisk nivellerings- og vejefunktion	—	134.600,-	70	9663	○	○	○	○
LED nærllys	GT	12.000,-	0.5	7152	○	○	○	○
Pilot-luftsvingstole fra SKA	—	35.500,-	20	7505	○	○	○	○
Sædevarme og ventilation af siddefladen ^{17) 18)}	—	16.000,-	0	11147	○	○	○	○

Påbygning udvendigt

Cykelholder til 3 cykler	—	5.200,-	10.5	938	○	○	○	○
Cykelholder, sænkbar (med 3 skinner)	—	11.100,-	20.7	7482	○	○	○	○
Kassettemarkise Omnistor 5 m manuel	—	20.900,-	40	697	○	○	○	○
Panorama-tagluge 75x105 cm	TR-P, GT	13.600,-	16.5	849	○	○	○	○

Indvendigt design

Rubino læder ¹⁷⁾	—	57.600,-	0	10443	○	○	○	○
Stofkombination Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Ægte læder individuel ^{17) 19)}	—		0	9785	○	○	○	○

Tekstiludstyr

Kantsyede tæpper	—	9.900,-	9.7	851	○	—	—	—
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	10	851	—	—	—	○
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	10.7	851	—	○	—	—
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	8.2	851	—	—	○	—

Møbelvarianter

Høje enkeltsejge inkl. komfortable trin	—	6.000,-	24.5	652	—	—	○	○
Isfix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	○	—	○	—
Overskabe i førerhus i stedet for sænkeseng	—	7.000,-	-40	679	○	○	○	○
Sengeombygning i siddegruppen inkl. sænkbar bordben	—	6.800,-	15.3	1944	○	—	○	—

Køkken

Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	TR-P, GT	6.000,-	1.5	344	○	○	○	○
--	----------	---------	-----	-----	---	---	---	---

Toiletrum

Keramisk toilet ²⁰⁾	—	2.400,-	9.1	7243	○	○	○	○
Kværtotoilet med fækalietank	—	42.900,-	44	1625	○	○	○	○

Multimediesystemer

Automatisk satellit-system 85 Twin	—	45.400,-	16	1637	○	○	○	○
Bakkamera ²²⁾	TR-P, GT	4.200,-	1	7636	○	○	○	○
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsole ²²⁾	—	3.600,-	1	11541	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	28.800,-	3.65	9582	○	○	○	○
Ekstra fladskærmholder	—	4.800,-	2	1809	○	○	○	○



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Fladskærm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ⁵⁾	—	9.900,-	3.2	1799	○	○	○	○
Fladskærm 22", ekstra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²³⁾	—	9.900,-	3.5	7490	○	○	○	○
Fladskærm 32" ⁵⁾	—	16.500,-	8	9807	○	○	○	○
Soundpakke i bodelen ²¹⁾	—	12.300,-	9	9964	○	○	○	○
Top View 360° HD kamera ²⁴⁾	—	27.000,-	4.5	7173	○	○	○	○
Varme								
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	—	7.500,-	1	330	○	○	○	○
Vandbåren varme i førerhus (varmemåtte) ¹⁶⁾	—	11.100,-	3.5	6709	○	○	○	○
Vandbåren varme med boiler, automatisk afløbsventil og afspærringsventil til soveværelset	—	36.700,-	40	761	○	○	○	○
Varmeveksler til vandbåren varme ¹⁶⁾	—	11.100,-	7.5	565	○	○	○	○
Klima anlæg								
A/C på taget	—	28.800,-	38.5	609	○	○	○	○
Elektro-installation								
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○	○	○	○
Vandforsyning / -installation								
Udvendig bruser, varmt/koldt vand, i garagen i bag	—	4.400,-	2.4	1574	○	○	○	○
Gasinstallation								
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	TR-P, GT	6.800,-	2.5	1577	○	○	○	○
Gasstikdåse udvendigt, 30 mbar	—	3.200,-	1.3	878	○	○	○	○
Sikkerhed								
Alarmanlæg (til døre med centrallås)	—	8.100,-	0.5	322	○	○	○	○
Ildslukker 2 kg	—	2.000,-	4	1878	○	○	○	○
Værdiboks / safe	—	2.400,-	4.7	323	○	○	○	○
Pakker								
Esprit GT Advance ²²⁾	—	125.400,-	73.8	13993	○	○	○	○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○	○	○	○
Light Moments	—	15.500,-	11	11137	○	○	○	○
Lithium pakke 1 ⁸⁾	—	62.700,-	63	7488	○	○	○	○
Lithium pakke 2 ⁸⁾	—	102.300,-	113	7489	○	○	○	○
Travel pakke ²²⁾	—	102.300,-	67.5	12192	○	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

GT GT pakke TR-P Travel pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.