

Globetrail (Ford) Advantage



Ford chassis

Globetrail 590 DC er en kompakt camper van i seks meter-klassen baseret på Ford Transit. Så langt, så normalt. Men alt andet er ekstraordinært. Det starter med en opvarmet dobbeltgulvskonstruktion, der giver et jævnt gulv hele vejen igennem. Den tværgående seng er rekordlang, 201 cm. Det storslåede badeværelse kan omdannes til en bruseoase med blot et par enkle trin, hvilket ikke er muligt i noget andet køretøj af denne størrelse. Derudover er standardudstyret mere end overbevisende, inklusive en markise.

Interiør Kos



+ Stofkombination
Camino



+ Trædekor Noce
Nagano


Kendetegn

Totallængde ca.	598 cm
Total bredde ca.	206 cm
Totalhøjde ca.	278 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	194 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Fantastisk rumfornemmelse i førerkabinen og i siddegruppen
- + Optimal skønhedssøvn: Skivefjedergitteret tilpasser sig individuelt og præcist til rygsøjlen.
- + Elektronisk lukkehjælp til mere støjsvag lukning af skydedøren
- + Den indirekte belysning på overskabene og i køkkenområdet skaber en behagelig atmosfære i hele bilen
- + Grebsløse overskabe og køkkenskabe med glatte fronter og affasede kanter
- + Bredt spisebord - ideelt til hyggelige måltider og spilleaftener



Globetrail (Ford) Advantage

Tekniske data



Globetrail (Ford) Advantage		590 DC
Pris (inkl. moms)	kr.	778.000,-
Standard chassis		Ford Transit V363
Emissionsnorm		Euro 6d Final
Totallængde ca.	cm	598
Total bredde ca.	cm	206
Totalhøjde ca.	cm	278
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	194
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	1500 / 750
Hjulafstand ca.	mm	3750
Sengemål i bag L x B ca.	cm	201 x 136 - 126
Sovepladser standard/maks.		2 / 3 ○
Basismotor		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	3000 (2850 til 3150)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	175
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4
Spildevandstank ca.	l	90
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

590 DC

Basis Ford

Alufælge 16" sorte	●
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt	●

Chassis udstyr Ford

Airbag førersiden	●
Bagkofanger med integreret trin	●
Bagkofanger med integreret trin	●
Bakkestartassistent (sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse)	●
Blokeringsfrit bremsesystem (ABS), elektronisk sikkerheds- og stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)	●
Brændstoftank 70l	●
Captain Chair med to armlæn	●
Centrallås med fjernbetjening	●
Dobbeltfløjet bagdør med 200° åbningsmulighed	●
Dækreparationssæt	●
Elektriske ruder foran med Quickdown/-up kontakt i førersiden	●
Enkelt DIN radio	●
Fartpilot	●
Fire højttalere	●
Forlygter med statisk kurvelys ⁷⁾	●
Fører- og passagersæder foran: Drejelige komfortsæder, med 2 armlæn og lændestøtte	●
Handskerum med låg	●
Handskerum med låg, også aflåselig ⁷⁾	●
Holder til 1,5 l flasker	●
Hylde foran med 2 DIN-pladser	●
Intervalviskere	●
Kølergrill i kromdekor	●
Kørecomputer med oplysninger om forbrug og kilometertal (f.eks. resterende rækkevidde) samt udetemperaturvisning og Ford ECO-tilstand	●
Kørelys	●
Manuelt klimaanlæg foran, inkl. støv- og pollenfilter ⁷⁾	●
Parkeringsbremse til venstre	●
Passagererairbag	●
Ratstamme justerbar i højde og rækkevidde	●
Sikkerhedsselestrammere og -begrænsere	●
Start-Stop-System	●
Stænklapper bag & sidelister	●
Tablet holder	●
Taghimmel førerhus	●
Taghimmel med hylde	●
Trend interiørpakke: læderrat, kopholder, opbevaringsrum i midterkonsollen (ikke i forbindelse med automatgear), Trend sædebetræk, tofarvet instrumentbræt ⁷⁾	●
Tågelygter ⁷⁾	●
USB-stik i instrumentbrættet eller i den respektive lydenhed	●
Udvendige spejle, elektrisk justerbare og varme ⁷⁾	●

Udvendig design Ford

Frost hvid	●
Kofanger foran lakeret i køretøjets farve ⁷⁾	●

Påbygning udvendigt

Elektrisk indgangstrin	●
Markise 3,5 m ⁷⁾	●
Rammevindue	●
Sengeudvidelse på begge sider	●
Tagluge Midi-Heki 70 x 50 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin	●
To tagluger Mikro-Heki á 28 x 28 cm i bag med myggenet og mørklægningsrullegardin	●

Standardudstyr

590 DC

Udvendig klistermærke Full ⁷⁾	●
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i køkken og ved siddegruppe	●
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin på badeværelset	●
Vinduer i bagdørene	●
Påbygning indvendigt / bodel	
100 l vandtank, 90 l spildevandstank	●
1x 230V-stik, 1x dobbelt USB-stik	●
2 kogeblus og vask med piezo tænding	●
230V stikkontakt i overskab foran til venstre (siddegruppe) ⁷⁾	●
230V stikkontakt i overskab i bag til højre (soveområde) ⁷⁾	●
6 års tæthedsgaranti	●
Afskærmning i førerhuset: forrude	●
Afskærmning i førerhuset: sideruder	●
Bruseudstyr (udtrækkeligt brusehoved, bruseforhæng, styreskinne, bruseholder)	●
CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder	●
Dobbeltgulv uden snublefare	●
Drejeskive til bordforlængelse ⁷⁾	●
Ekstra dobbelt USB-stik i venstre side foran ⁷⁾	●
Elektrisk lader til karosseri og køretøjsbatteri 12 V / 18 A (vedrørende opladning)	●
Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort	●
Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade	●
Forlænger for en enorm rumfølelse, inkl. smarte hylder	●
Gasafspærringsventiler let tilgængelige og centralt placeret	●
Indbyggede spots i hele opholdsrummet	●
Indirekte belysning, dæmpbar ⁷⁾	●
Isifix til et sæde	●
Kabelforberedelse til bakkamera	●
Komfort bad med fast håndvask og udvidelig bruseniche	●
Komfortabel siddegruppe med beklædt sidevæg	●
Kompressorkøleskab (ergonomisk), 84 l inkl. frostboks 6,1 l	●
Kontrolpanel med indikation af alle fyldningsniveauer og batterikapacitet	●
Kraftfuldt vedligeholdelsesfrit batteri (95 Ah)	●
LED spotlights under overskabene inklusive touch-funktion	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en påfyldningsvægt på 11 kg hver	●
Opbevaringsrum i dobbeltgulvet	●
Overskabe i bag, højre og venstre	●
Overskabe over dinetten, op til førerhuset	●
Rigelig opbevaringsplads i badet	●
Rummelige skuffer - let tilgængelige indefra og udefra	●
Seng i bag med klapbar pladefjederramme	●
Skillevæg inkl. trin til dobbeltseng i bag	●
Stofkombination Kos	●
TV-forberedelse 12V og TV-stik, SAT-tilslutning	●
Touch-Spots og lyskontakter fordelt optimalt i køretøjet	●
Trærist i brusebund	●
Variabelt udtrækkelig arbejdsflade	●
Varme	
Luftbåren varme 4 kW med boiler	●
Standard kontrolpanel til CP Classic varme, analog	●

PAKKER GLOBETRAIL (FORD) ADVANTAGE

Pakke	Assistance pakke 09 (13407)
Forrude opvarmet	x
Vinduesviskere med regnsensor	x
Nødbremseassistent, aktiv (kamerabaseret)	x
Vognbaneassistent med døsighedsadvarsel og fjernlysassistent	x
Vognbaneassistent omfatter også vognbaneholder	x
Park-Pilot-System med sensorer foran, bag	x
Forlygteassistent med dag/nat sensor	x
Single DIN DAB radio	x
Tågelygter	x
Specialpris kr.	24.600,-
Mervægt (kg)*	10.75

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	590 DC
----------------	-------------------------	---------------------------	------	--------

Basis Ford					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	34.000,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk / 125 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	46.500,-	45	13032	○
Pakker					
Assistance pakke 09	—	24.600,-	10.75	13407	○
Chassis udstyr Ford					
Anhængertræk inkl. fatning og anhængerstabilisering TSC	—	10.100,-	32	11917	○
Bi-Xenon forlygter med statisk kurvvels	—	15.100,-	4	11895	○
Dæktryksovervågningsystem	—	1.500,-	1	12990	○
Elektrisk håndbremse	—	4.400,-	-7	13212	○
Udvendig design Ford					
Grey Matter	—	12.600,-	0	13041	○
Magnetic Grey metallic	—	12.600,-	5	11907	○
Obsidian sort metallic	—	12.600,-	5	11906	○
Påbygning udvendigt					
Forberedelse for solcelleanlæg	—	2.000,-	2	1678	○
Spildevandstank isoleret og opvarmet	—	16.400,-	14.4	665+642	○
Påbygning indvendigt / bodel					
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.300,-	0.7	1577	○
Ekstra batteri 95 Ah	—	5.800,-	27	830	○
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	13	1944	○
Udtræk til gaskasse	—	10.700,-	15	12778	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.