

c'joy

Perfekt til nybegyndere

c'joy har alt, hvad du behøver for at opleve stor frihed. Takket være de kompakte mål og den lave vægt er den også velegnet til små biler og kan, afhængigt af trækkøretøjet, også køres med et kørekort i klasse B. Alligevel er der plads nok - og det til op til 6 personer - alt efter model. Det gør ferien sjov!

Stofkombination



+ Stofkombination
Timor



+ Stofkombination
Kapan ○

Trædekor



+ Trædekor Tindari Bora

○ muligt som ekstraudstyr

Kendetegn

Total længde ca.	622 - 714 cm
Total bredde ca.	212 cm
Total højde ca.	265 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Ingen frygt for smalle passager: En af de smalleste campingvogne i sin klasse med en bredde på kun 2,12 m
- + Letvægter: Afhængigt af personbilen, kan du trække vogntoget med et alm. klasse B-kørekort
- + Beskyttelse mod dårlige vejrforhold: Front, bagende og tag i robust GFK
- + Den perfekte begyndercampingvogn: alt, hvad du har brug for på ferien
- + Du behøver ikke at undvære noget: Takket være generøse opbevaringsrum kan du endda tage pladskrævende bagage med dig



c'joy

Tekniske data



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Pris (inkl. moms)	kr.	180.000,-	165.000,-	174.000,-	182.000,-	187.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.100 kg	System- letvægtschassis, 1.100 kg	System- letvægtschassis, 1.200 kg	System- letvægtschassis, 1.200 kg	System- letvægtschassis, 1.200 kg
Total længde ca.	cm	622	625	675	708	714
Påbygningslængde ca.	cm	499	503	553	593	593
Total bredde ca.	cm	212	212	212	212	212
Total højde ca.	cm	265	265	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	914	918	968	1008	1008
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dækstørrelse		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Sengemål foran L x B ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Sengemål i bag L x B ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Sovepladser standard/maks.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	951 (903 til 999)*	921 (875 til 967)*	961 (913 til 1009)*	1026 (975 til 1077)*	1066 (1013 til 1119)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	58	98	153	84	124
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1100	1100	1200	1200	1300
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	12	12	12	12	12
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelse på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassis					
Chassis galvaniseret, med påløbsbremssystem og automatisk bakgear	●	●	●	●	●
Dæk på stålfælge 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●
Chassisudstyr					
Hjulkapsler til 14" dæk	●	●	●	●	●
Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t	●	●	●	●	●
Stabilform-letvægtsstøtteben, galvaniseret	●	●	●	●	●
Udvendigt udstyr					
Front, bagende og tag i robust GFK	●	●	●	●	●
Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffel-plade	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldvægt på 11 kg hver	●	●	●	●	●
Oplukkelige og isolerede dobbeltglas-vinduer (grafitgrå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin	●	●	●	●	●
Todelt indgangsdør	●	●	●	●	●
Udvendigt design					
Hammerslået plade udvendigt i hvid	●	●	●	●	●
Serviceluger					
Serviceluge 560x1150 mm højre bag	●	—	—	—	●
Indvendigt design					
Stofkombination Timor	●	●	●	●	●
Trædekor Tindari Bora	●	●	●	●	●
Tekstiludstyr					
7-zoners koldskumsmadræs til enkelt seng, højre, standard	—	—	●	—	—
7-zoners koldskumsmadræs til enkelt seng, venstre, standard	—	—	●	—	—
Koldskumsmadræs til dobbeltseng	—	●	—	●	●
Møbelvarianter					
Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skæne	●	●	●	●	●
Køjeseng med 2 køjer (klapbar)	●	—	—	—	●
Køjesenge med sengehest og stige	●	—	—	—	●
Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde	●	●	●	●	●
Speciallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene	●	●	●	●	●
Køkken					
Praktisk komfur med 3 kogeblus med manuel tænding	●	●	●	●	●
Rummeligt køleskab på 131,5 l volumen og 15 l frostboks	●	●	—	●	●
Rummeligt køleskab på 83 l volumen og 8,2 l frostboks	—	—	●	—	—
Baderum					
Brusebund	●	●	●	●	●
Flot håndvask	●	●	●	●	●
Tagluge med myggenet	●	●	●	●	●
Varme					
Gasvarme S 3004 med tændautomatik	●	●	●	●	●
Elinstallation					
12V strømforsyning i hele vognen	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●
Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W	●	●	●	●	●
Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	●	●	●	●	●
Vandforsyning					
Elektrisk vandforsyning	●	●	●	●	●
Vandbeholder 12 l	●	●	●	●	●
Øvrigt					

Standardudstyr

SIU-Ready (forberedelse til SIU-kontrolenhed)

410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
●	●	●	●	●

Pakker c'joy

Pakke	Dynamik pakke (13094)	Dynamik pakke (13274)	Dynamik pakke (13275)
Sikkerhedskobling	x	x	x
Støddæmper	x	x	x
Vandtank 44 l	x	x	x
Spildevandstank, 22 l, mobil	x	x	x
Reservehjulsholder i gaskassen	x	x	x
Serviceuge 1000x420 mm højre foran	x		
Serviceuge 1000x420 mm højre bag		x	
Serviceuge 750x300 mm højre foran			x
Pakkens værdi kr.	9.600,-	9.600,-	9.100,-
Specialpris kr.	6.200,-	6.200,-	6.200,-
Du sparer kr.	3.400,-	3.400,-	2.900,-
Mervægt (kg)*	28.1	28.1	28.1

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Central 12 V hovedafbryder	x	x
Spændingsindikator	x	x
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Specialpris kr.	9.000,-	8.200,-
Mervægt (kg)*	31	29

Touring pakke (9243)	Pris kr.
Varmtvandsforsyning	5.100,-
Varmluftanlæg	3.100,-
Tagluge 700 x 500 mm	3.100,-
Myggenetdør	2.300,-
Pakkens værdi	13.600,-
Specialpris	11.500,-
Du sparer	2.100,-
Mervægt (kg)*	13

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassis									
17" alufælge i Dethleffs-design	—	7.400,-	1	11608	○	○	○	○	○
Dæk på alufælge 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	4.300,-	1	836	○	○	○	○	○
Vægtforhøjelse									
Vægtændring til 1.200 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	134	○	○	—	—	—
Vægtændring til 1.300 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	135	—	○	—	—	—
Vægtændring til 1.360 kg (uden ændring af chassis)	—	1.500,-	0	9619	○	○	○	○	○
Vægtændring til 1.500 kg	—	5.500,-	20	136	—	○	—	—	—
Vægtændring til 1.500 kg	—	5.500,-	0	136	—	—	—	○	○
Chassisudstyr									
ETS Plus stabiliseringsssystem	—	8.400,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufælg 185 R14 C LI 102 - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	3.100,-	17	837	—	○	—	○	○
Reservehjul på stålfælg 185 R14 C 8 PR - op til og med 1.600 kg totalvægt	—	2.100,-	18	831	—	○	—	○	○
Træktøjsafdækning	—	2.000,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
Udvendigt udstyr									
Køkkenvindue, skydbart (ændret vinduesform)	—	2.200,-	3	6406	○	○	○	○	○
Myggenetdør	TP	2.300,-	3	360	○	○	○	○	○
Oplukkeligt vindue i toiletrummet	—	2.800,-	2	1028	○	○	○	○	○
Reservehjulsholder i gaskassen	DP	1.100,-	1	432	○	○	○	○	○
Tagluge 700 x 500 mm	TP	3.100,-	8	11575	○	○	○	○	○
Vindue i bag	—	5.400,-	4	1108	—	—	○	—	—
Vindue i front	—	4.100,-	3	982	●	○	●	○	○
Serviceluger									
Serviceluge 1000x420 mm højre bag	DP	2.800,-	2	6418	—	—	○	—	—
Serviceluge 1000x420 mm højre foran	DP	2.800,-	2	6416	—	○	—	○	○
Serviceluge 1000x420 mm venstre bag	—	2.800,-	2	6417	—	—	○	—	—
Serviceluge 1000x420 mm venstre foran	—	2.800,-	2	6415	—	○	—	—	○
Serviceluge 750x300 mm højre foran	DP	2.300,-	2	6420	○	—	—	—	—
Indvendigt design									
Stofkombination Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
Møbelvarianter									
Køjeseng med 3 køjer (ikke klapbar)	—	6.900,-	21	200	○	—	—	—	○
Sengeombygning enkelt seng til dobbeltseng	—	3.500,-	6	685	—	—	○	—	—
Multimedie									
Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)	—	2.300,-	2	678	○	○	○	○	○
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2.200,-	1	611	○	○	○	○	○
Varme									
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	2.000,-	2	177	○	○	○	○	○
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	4.800,-	2	364	○	○	○	○	○
Varmluftanlæg	TP	3.100,-	0	142	○	○	○	○	○
Klimaanlæg									
Forberedt for klimaanlæg	—	1.600,-	3.5	172	○	○	○	○	○



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr[✱]

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Elinstallation									
Ekstra belysning med LED-spotlights	—	1.900,-	2	9692	○	○	○	○	○
USB-port til spotlight-skinne	—	500,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Vandforsyning									
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	—	2.300,-	3	1097	○	○	○	○	○
Spildevandstank, 22 l, mobil	DP	1.000,-	3	367	○	○	○	○	○
Vandtank 44 l	DP	1.600,-	6	9240	○	○	○	○	○
Varmtvandsforsyning	TP	5.100,-	2	123	○	○	○	○	○
Gas									
Gasalarm	—	1.900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Pakker									
Autark pakke I ²⁾	—	9.000,-	31	10011	○	○	○	○	○
Autark pakke II	—	8.200,-	29	10012	○	○	○	○	○
Dynamik pakke ¹⁾	—	6.200,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik pakke ¹⁾	—	6.200,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik pakke ¹⁾	—	6.200,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring pakke	—	11.500,-	13	9243	○	○	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

TP Touring pakke DP Dynamik pakke AP Autark pakke



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en


kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

Ved købet af din campingvogn er det særlig vigtigt at vælge den rigtige grundplan og et tiltalende design. Herudover spiller vægten også en afgørende rolle. Familie, venner, specialudstyr, tilbehør og bagage - alt det skal finde sin plads. Samtidigt findes juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver campingvogn er kun beregnet til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørsel. For købere af campingvogne medfører det følgende spørgsmål: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at få plads til bagage og tilbehør iht mine behov uden at køretøjet overskrider den maks. vægt. For at hjælpe dig ved denne afgørelse, er her nogle gode råd, der kan lette dit valg af et køretøj fra vores portefølje.

1. Den teknisk tilladte samlede vægt...

...er en værdi, der er fastlagt af producenten, som køretøjet ikke må overskride ikke må overskrides, selv i læsset tilstand. Dethleffs fastlægger i relation til grundplanen en overgrænse for køretøjet, der kan variere fra grundplan til grundplan (f.eks. 1.600 kg, 1.700 kg). De pågældende oplysninger for hver grundplan findes i de tekniske data.




Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
● Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
● Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
● Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

2. Vægten i køreklar tilstand...

... består - forenklet udtrykt - af grundkøretøjet med serieudstyr. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af dit køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den tilladte tolerance er $\pm 5\%$. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. For at du har et fuldstændigt overblik over mulige vægtafvigelser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved båndenden og meddeler vejningens resultat til forhandleren, så han kan videregive den til dig. **Detaljerede forklaringer til vægten i køreklar tilstand, til tolerancernes påvirkning af min. nyttelast og nyttelasten findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

3. Standardsovepladser...

... fastlægges af producenten og angives i salgsdokumenterne. Valget af specialudstyret kan øge sovepladsernes antal (f.eks. etageseng) eller evt. reducere det (f.eks. køkkenbord i stedet for sofaenhed).



Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
Producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

4. Standardsovepladser...

... er en værdi pr. grundplan for den maksimale vægt af det specialudstyr, der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrivne frie vægt til bagage og efterfølgende monteret tilbehør, hvor de køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også faktisk står til rådighed til lasten. Hvis vejning ved båndende undtagelsesvist alligevel medfører, at den reale lastmulighed underskrides den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden en udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om vi f.eks. skal forstærke køretøjet eller fjerne specialudstyret. **Detaljerede forklaringer vedrørende tolerancerne påvirkninger på den min. nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

Ekstraudstyr*

	Inkluderet i pakken	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode	460 EL	470 ER	470 FR
Baderum							
Alternativt toiletrum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedie							
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Specialudstyrets og pakkers ekstravægt...

... øger køretøjets reale vægt (=vægt i køreklar tilstand plus valgt specialudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser ekstravægten over for serieudstyr for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af de valgte pakker plus specialudstyr må ikke overskrides den vægt, der er fastlagt på fabrikken for specialudstyr.