

Nomad


Erfaring betaler sig

Med sit omfattende udstyr og stilfulde, detaljerede løsninger er Nomad den perfekte campingvogn for kræsne campister. Et højdepunkt er det sofistikerede „Light Moments“ belysningskoncept, der stilfuldt sikrer det bedste feel-good humør - uanset vejret.

Stofkombination



+ Stofkombination
Ruby




+ Stofkombination
Champion ○



+ Stofkombination
Chromo ○

Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr


Kendetegn

Total længde ca.	691 - 942 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total højde ca.	265 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Pluspunkter

- + Noget til enhver smag: Stort udvalg af enkelt- og dobbeltsengsmodeller
- + Flot udvendigt design med f.eks. smart design-baglygteholder med integrerede lygter, kromlister på sidevæggene og rangeringsgreb i krom
- + En stemning af velvære: elegant design og stemningsfuldt lyskoncept
- + Lav mad som derhjemme: veludstyret gourmetkøkken med belyst køkkenbagvæg
- + Du er straks ferieklar på grund af det omfangsrige standardudstyr



Nomad

Tekniske data



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST
Pris (inkl. moms)	kr.	265.000,-	274.000,-	301.000,-	295.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.700 kg	System- letvægtschassis, 1.700 kg	System- letvægtschassis, 1.700 kg	System- letvægtschassis, 1.700 kg
Totallængde ca.	cm	691	713	729	729
Påbygningslængde ca.	cm	550	570	590	590
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230
Totalhøjde ca.	cm	265	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	948	968	988	988
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135		200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm			185 x 105	185 x 90
Sengemål i bag L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	
Sovepladser standard/maks.		3	4	3	3
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1314 (1248 til 1380)*	1319 (1253 til 1385)*	1395 (1325 til 1465)*	1365 (1297 til 1433)*
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	301	284	216	246
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1700
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el	Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	43 / 15	43 / 15	48 / 15	48 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Nomad

Tekniske data



Nomad		510 ER	510 LE	520 ELT
Pris (inkl. moms)	kr.	293.000,-	294.000,-	306.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg
Totallængde ca.	cm	766	762	762
Påbygningslængde ca.	cm	620	630	630
Total bredde ca.	cm	230	230	250
Totalhøjde ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1018	1028	1028
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm			185 x 90
Sengemål i bag L x B ca.	cm	210 x 135	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	
Sovepladser standard/maks.		4	4	3
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1408 (1338 til 1478)*	1403 (1333 til 1473)*	1542 (1465 til 1619)*
Producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	290	294	165
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1800	1800	1800
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas- el ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el / Vandbåren varme, 6,4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	43 / 15	43 / 15	48 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrivne fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Nomad

Tekniske data



Nomad		530 DR	560 FMK	560 RET
Pris (inkl. moms)	kr.	297.000,-	316.000,-	320.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg	System- letvægtschassis, 1.800 kg
Totallængde ca.	cm	788	818	818
Påbygningslængde ca.	cm	650	675	675
Total bredde ca.	cm	230	250	250
Totalhøjde ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1048	1078	1078
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål foran L x B ca.	cm	205 x 150	200 x 155	230 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm		230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	
Sovepladser standard/maks.		4	5 / 6 ○	4
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1417 (1346 til 1488)*	1590 (1511 til 1670)*	1573 (1494 til 1652)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	278	93	120
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1800	1800	1800
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 7 / 1



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrivne fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Nomad

Tekniske data



Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Pris (inkl. moms)	kr.	344.000,-	375.000,-	395.000,-
Standard chassis		System- letvægtschassis, 2.500 kg	System- letvægtschassis, 2.500 kg	System- letvægtschassis, 2.500 kg
Totallængde ca.	cm	872	942	942
Påbygningslængde ca.	cm	735	805	805
Total bredde ca.	cm	250	250	250
Totalhøjde ca.	cm	265	265	265
Forteltmål (A-mål) ca.	cm	1138	1208	1208
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198	198
Isolering gulv/væg/tag	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dækstørrelse		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Sengemål foran L x B ca.	cm	230 x 155	200 x 155	200 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	
Sengemål i bag L x B ca.	cm		230 x 155	230 x 180
Sovepladser standard/maks.		4	7 / 8 ○	4
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	1785 (1696 til 1874)*	1891 (1796 til 1986)*	1848 (1756 til 1940)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	602	459	532
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	2500	2500	2500
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas- el ○ / Vandbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15)	156 (29)	156 (29) / 177 (35) ○
Spildevandstank ca.	l	22	22	22
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Stikkontakter 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret

tilbehør, som ved køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Chassis													
Dæk på alufælge 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Galvaniseret chassis og påløbsbremssystem med bakkeautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassisudstyr													
AAA selvjusterende bremsere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS stabilisator	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon akselstøddæmpere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilform-letvægtsstøtteben, galvaniseret	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Træktojsafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendigt udstyr													
Fuldisolerede hjulkasser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffel-plade	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gaskasseklap, der klappes op vertikalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indgangsdør (udelt) med vindue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggenetdør	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldvægt på 11 kg hver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkelige og isolerede dobbeltglas-vinduer (grafitgrå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oplukkeligt vindue i toiletrummet	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Panorama-frontvindue ¹⁰⁾	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Påbygningsdele på fronten i gaskasseområdet med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stødsikker, stabil og reparationsvenlig udskiftning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservehjulsholder i gaskassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Robust GFK-tag	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sideskørter med integrerede sidemarkeringslygter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Midi Heki inkl. belyst baldakin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Mini Heki med klart glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendigt design													
Front og bagende i glatte plader hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hammerslået plade udvendigt i hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangeringsgreb i krom-udførelse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluger													
Serviceluge 997x419 mm højre foran	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
Serviceluge 997x419 mm venstre bag	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Indvendigt design													
Stofkombination Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiludstyr													
Dobbelt sengsmadras 7-zoners EvoPore HRC, standard	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
Enkelt sengsmadras, højre, 7-zoners EvoPore HRC, standard	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Enkelt sengsmadras, venstre, 7-zoners EvoPore HRC, standard	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Møbelvarianter													
Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbart søjlebordben	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Køjeseng med 2 køjer (ikke klapbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Køjeseng med 2 køjer (klapbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Køjesenge med sengehest og stige	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardudstyr

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Speciallambund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkken													
Indirekte belysning ved køkkenbordet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkkenudvidelse, klapbar	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●
Køkkkenblok med stort køleskab (156 l) og sep. frostboks & elektrisk tænding	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Køleskab med 137 l volumen og 15 l frostboks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Praktisk komfur med 3 kogeblus med elektrisk tænding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktisk udtrækskab (afhængig af planløsning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rummelige skuffer med Soft-close for lydøs lukning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinterafdækning til køleskabsventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baderum													
Brusebund	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret designerhåndvask i stenmateriale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge med myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia													
Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varme													
Elektrisk gulvopvarmning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasvarme S 3004 med tændautomatik	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasvarme S 5004 med tændautomatik	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Varmluftanlæg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation													
12V strømforsyning i hele vognen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belyst køkkenbagvæg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlampe 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elektrisk blok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED lyskinnesystem 12 V (ved sengens hovedgærde og siddegruppen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-port til spotlight-skinne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandforsyning													
Elektrisk vandforsyning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spildevandstank, 22 l, mobil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandtank 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmtvandsforsyning	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●

Pakker Nomad

Pakke	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvid (enkeltaksel) (13254)	Styling pakke hvid (tandemaksel) (13256)	Styling pakke hvid (tandemaksel) (13256)	Styling pakke hvid (tandemaksel) 2,8 t (13258)
Glatte plader udvendigt i hvid	x					
17" alufælge i Dethleffs-design	x	x	x			
Træktøjsafdækning	x	x	x	x	x	x
Store støttefodder, 4 stk.	x	x	x	x	x	x
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	x	x	x	x	x	x
Rangeringsgreb i krom-udførelse	x	x	x	x	x	x
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	x	x	x	x	x	x
Front med høj spoiler og tagræling	x	x	x	x	x	x
Glatte plader udvendigt i hvid		x				
Glatte plader udvendigt i hvid			x	x		
17" alufælge i Dethleffs-design				x	x	
Glatte plader udvendigt i hvid					x	x
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt						x
Pakkens værdi kr.	39.900,-	42.900,-	42.900,-	49.300,-	49.300,-	43.200,-
Specialpris kr.	23.100,-	23.100,-	23.100,-	28.200,-	28.200,-	18.800,-
Du sparer kr.	16.800,-	19.800,-	19.800,-	21.100,-	21.100,-	24.400,-
Mervægt (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Styling	Styling	Styling	Styling	Styling	Styling
	pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	pakke sølv (enkeltaksel) (13255)	pakke sølv (tandemaksel) (13257)	pakke sølv (tandemaksel) (13257)	pakke sølv (tandemaksel) 2,8 t (13259)
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	x					
17" alufælge i Dethleffs-design	x	x	x			
Træktøjsafdækning	x	x	x	x	x	x
Store støttefodder, 4 stk.	x	x	x	x	x	x
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	x	x	x	x	x	x
Rangeringsgreb i krom-udførelse	x	x	x	x	x	x
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	x	x	x	x	x	x
Front med høj spoiler og tagræling	x	x	x	x	x	x
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic		x				
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic			x	x		
17" alufælge i Dethleffs-design				x	x	
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic					x	x
Dæk på alufælge 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvægt						x
Pakkens værdi kr.	42.900,-	46.700,-	46.700,-	53.100,-	53.100,-	47.000,-
Specialpris kr.	28.200,-	28.200,-	28.200,-	34.200,-	34.200,-	20.500,-
Du sparer kr.	14.700,-	18.500,-	18.500,-	18.900,-	18.900,-	26.500,-
Mervægt (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Pakke	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort
	pakke Combi 4 (10479)	pakke Combi 4 (10479)	pakke Combi 6 (9536)	pakke Combi 6 (9536)	pakke Combi 6 (9536)	pakke ved Combi- varme (10481)
Elektrisk gulvopvarmning	x	x	x	x	x	x
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	x	x	x	x	x	x
Isoleret dykkerrør	x	x	x	x	x	x
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	x					
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	x	x				
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)		x	x			x
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel			x	x	x	
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)				x		
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)					x	
Pakkens værdi kr.	37.300,-	38.800,-	37.300,-	37.300,-	37.300,-	28.900,-
Specialpris kr.	28.200,-	28.200,-	32.500,-	32.500,-	32.500,-	21.400,-
Du sparer kr.	9.100,-	10.600,-	4.800,-	4.800,-	4.800,-	7.500,-
Mervægt (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55	35.1



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort	Vinterkomfort
	pakke Snow - vandbåren varme (5459)	pakke Snow - vandbåren varme (5459)	pakke Snow - vandbåren varme (5459)	pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)	pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)	pakke Snow Plus - vandbåren varme (5551)
Vandbåren varme	x	x	x	x	x	x
Elektrisk gulvopvarmning	x	x	x			
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	x	x	x	x	x	x
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	x			x		
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)		x			x	
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)			x			x
Vandbåren gulvopvarmning (kun sammen med ekstraudstyr kode 205)				x	x	x
Pakkens værdi kr.	50.000,-	50.000,-	50.000,-	58.300,-	58.300,-	58.300,-
Specialpris kr.	42.800,-	42.800,-	42.800,-	51.300,-	51.300,-	51.300,-
Du sparer kr.	7.200,-	7.200,-	7.200,-	7.000,-	7.000,-	7.000,-
Mervægt (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltakslet) (5560)	Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulstræk) (5561)
Mover rangeringshjælp til enkeltakslet campingvogn	x	
Elektro autark udstyr	x	x
Mover rangeringshjælp til tandemakslet campingvogn		x
Pakkens værdi kr.	38.100,-	54.800,-
Specialpris kr.	35.900,-	53.900,-
Du sparer kr.	2.200,-	900,-
Mervægt (kg)*	70	98

Pakke	Vand- & elektro-autark pakke Combi 4 (11031)	Vand- & elektro-autark pakke Combi 6 (11032)	Vand- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller varmtvands varme) (9943)
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	x		
Elektro autark udstyr	x	x	x
Vandtank 70 l	x	x	x
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel		x	
Pakkens værdi kr.	20.700,-	19.200,-	10.800,-
Specialpris kr.	19.700,-	17.100,-	9.400,-
Du sparer kr.	1.000,-	2.100,-	1.400,-
Mervægt (kg)*	55.5	55.5	40.5



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Sikkerhedspakke (8950)	Pris kr.
ATC Trailer Control	7.300,-
Sikkerheds-gastryksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	4.200,-
Røgalarm	500,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	8.600,-
Du sparer	3.400,-
Mervægt (kg)*	7

Bruser pakke (6105)	Pris kr.
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	2.300,-
Byvandstilslutning	2.300,-
Pakkens værdi	4.600,-
Specialpris	4.300,-
Du sparer	300,-
Mervægt (kg)*	7

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chassis																	
17" alufælg i Dethleffs-design	STP	7.300,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
17" alufælg i Dethleffs-design	STP	13.700,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Vægtforhøjelse																	
Vægtændring til 1.900 kg (inkl. alufælg 225/70 R15 C LI112)	—	8.400,-	27	394	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	
Vægtændring til 2.000 kg (inkl. alufælg 225/70 R15 C LI112)	—	9.200,-	27	138	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	
Vægtændring til 1.800 kg (inkl. stålfælg 195 R14 C LI106)	—	5.400,-	27	279	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vægtændring til 2.800 kg (inkl. fælg 195/70 R14 C LI104)	—	9.200,-	24.9	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
Chassisudstyr																	
ATC Trailer Control	SHP	7.300,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lappesæt	—	1.200,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Næsehjul i massivt gummi med trækstangsbelastningsindikator	STP	800,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufælg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	3.100,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Reservehjul på alufælg 195/70 R14 C-LI 102 - fra 2.200 kg op til 2.800 kg totalvægt	—	3.100,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Reservehjul på alufælg 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvægt	—	3.500,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
Reservehjul på stålfælg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvægt	—	2.200,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Reservehjul på stålfælg 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg og op til 2.800 kg totalvægt	—	2.300,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Store støttefodder, 4 stk.	STP	1.300,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendigt udstyr																	
Rammevinduer (ikke muligt til front- og bagvindue) ⁸⁾	—	8.400,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tag-kassettemarkise 3750x 2500 mm, manuel	—	11.400,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tag-kassettemarkise 4000x2500 mm, manuel	—	13.000,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tag-kassettemarkise 4500x2500 mm, manuel	—	13.000,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
Tag-kassettemarkise 5500x3000 mm, manuel	—	18.300,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Tag-kassettemarkise 6000x3000 mm, manuel	—	18.300,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Tagluge Heki II inkl. belyst baldakin	—	4.600,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindue i bag	—	4.600,-	4	1108	●	—	○	—	—	○	—	●	—	—	—	●	●
Vindue i front	—	4.100,-	4	982	○	—	—	○	○	●	○	○	—	●	●	—	○
Vindue i front (ved toiletrum i front)	—	3.800,-	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	VI-KO	6.900,-	17.6	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	20.1	179	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—



^{*} INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
XPS isolering front, bag og sider (afhængigt af køretøjets størrelse)	VI-KO	8.400,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Udvendigt design																	
Baglygtekonsol i høj udførelse med tagræling	STP	7.600,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med høj spoiler og tagræling	STP	7.600,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	12.200,-	18.7	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	15.200,-	21.3	443	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	15.200,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
Glatte plader udvendigt i hvid	STP	15.200,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	STP	15.200,-	18.7	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	STP	19.000,-	21.3	659	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	STP	19.000,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	STP	19.000,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Serviceluger																	
Serviceuge 1069x299 mm foran venstre	—	2.700,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 1069x299 mm højre bag	—	2.700,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Serviceuge 1069x299 mm højre foran	—	2.700,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Serviceuge 1069x299 mm venstre bag	—	2.700,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Serviceuge 648x348 mm højre foran	—	2.300,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
Serviceuge 648x348 mm venstre foran	—	2.300,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○
Serviceuge 749x297 mm højre bag	—	2.300,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 749x297 mm venstre bag	—	2.300,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serviceuge 997x419 mm højre bag	—	2.700,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Serviceuge 997x419 mm venstre foran	—	2.700,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Indvendigt design																	
Stofkombination Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stofkombination Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiludstyr																	
7-zoners dobbeltsengsmadras i klimaregulerende materiale med Watergel	—	3.500,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
7-zoners koldskums-enkelt sengsmadras, højre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	1.900,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
7-zoners koldskums-enkelt sengsmadras, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	1.900,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Hjørnenakkestøtter i rundsiddegruppen	—	1.600,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Kantsyede tæpper	—	4.200,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter																	
Køjeseng med 2 sovepladser, ikke klapbar, i stedet for siddegruppe	—	2.700,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Køjeseng med 3 køjer (ikke klapbar)	—	3.300,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Sengebund med opstillelig hoveddel	—	1.100,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Sengebygning enkelt seng til dobbeltseng	—	2.700,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Indvendigt udstyr																	
Ildslukker 2 kg	—	1.300,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Røgalarm	SHP	500,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Køkken																	
Emhætte	—	1.900,-	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Køleskab 177 l og frostboks 35 l, med ovn (TecTower)	—	5.400,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Ovn	—	6.100,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Baderum																	
Alternativt toiletrum	—	3.100,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Multimedie																	
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	—	7.600,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT parabol antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	28.900,-	14	879	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
TV-SAT anlæg Voyager 65 Digimatic	—	8.400,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
TV-forberedelse i soverummet	—	2.300,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2.100,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme																	
Blæser 12V med omdrejningstællerautomatik til luftbåren S 5004 varme	—	1.600,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Blæser 12V til luftbåren S 3004 varme	—	1.900,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 4 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	WEA-P, VI-KO	9.900,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 6 G/E inkl. digitalt betjeningspanel	WEA-P, VI-KO	8.400,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	4.600,-	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Tillægsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V	—	4.600,-	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vandbåren gulvopvarmning (kun sammen med ekstraudstyr kode 205) ⁹⁾	VI-KO	15.200,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vandbåren varme	VI-KO	21.700,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg																	
Forberedt for klimaanlæg	—	1.600,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg på taget	—	21.300,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallation																	
Elektro autark udstyr	WEA-P, M-P	9.200,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro autark udstyr (uden batteri)	—	6.900,-	13	8257	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning																	
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	BP	2.300,-	5	1097	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	○	●
Byvandstilslutning	BP	2.300,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	VI-KO	13.000,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig bruser	—	1.900,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandtank 70 l	WEA-P	1.600,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas																	
Gasstikdåse udvendig	—	1.200,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



^{*} INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en

kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabriken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

Sikkerheds-gastrysregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Sikkerheds-gastrysregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	SHP	4.200,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker																	
Bruser pakke	—	4.300,-	7	6105	○	○	○	—	○	○	—	○	○	—	—	○	—
Mover-autark pakke (enkeltakslet)	—	35.900,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Mover-autark pakke (tandemaksel, 4-hjulstræk)	—	53.900,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Sikkerhedspakke	—	8.600,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	48.3	13254	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Styling pakke hvid (enkeltaksel)	—	23.100,-	45.7	13254	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakke hvid (tandemaksel 2,8 t)	—	18.800,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling pakke hvid (tandemaksel)	—	28.200,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling pakke hvid (tandemaksel)	—	28.200,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	48.3	13255	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Styling pakke sølv (enkeltaksel)	—	28.200,-	45.7	13255	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling pakke sølv (tandemaksel 2,8 t)	—	20.500,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling pakke sølv (tandemaksel)	—	34.200,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling pakke sølv (tandemaksel)	—	34.200,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vand- & elektro-autark pakke (ved Combi- eller varmtvands varme)	—	9.400,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Vand- & elektro-autark pakke Combi 4	—	19.700,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vand- & elektro-autark pakke Combi 6	—	17.100,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	28.200,-	47.6	10479	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	28.200,-	50.1	10479	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	50.1	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	32.500,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	74.1	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Vinterkomfort pakke Snow - vandbåren varme	—	42.800,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vandbåren varme	—	51.300,-	75.1	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Vinterkomfort pakke ved Combi-varme	—	21.400,-	35.1	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

STP Styling pakke SHP Sikkerhedspakke VI-KO Vinterkomfort pakke WEA-P Vand og el autark pakke M-P Mover pakke BP Bruser pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en


kalkulatorisk værdi, der er fastlagt for hver type og grundplan, som Dethleffs bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

Ved købet af din campingvogn er det særlig vigtigt at vælge den rigtige grundplan og et tiltalende design. Herudover spiller vægten også en afgørende rolle. Familie, venner, specialudstyr, tilbehør og bagage - alt det skal finde sin plads. Samtidigt findes juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver campingvogn er kun beregnet til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørsel. For købere af campingvogne medfører det følgende spørgsmål: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at få plads til bagage og tilbehør iht mine behov uden at køretøjet overskrider den maks. vægt. For at hjælpe dig ved denne afgørelse, er her nogle gode råd, der kan lette dit valg af et køretøj fra vores portefølje.

1. Den teknisk tilladte samlede vægt...

...er en værdi, der er fastlagt af producenten, som køretøjet ikke må overskride ikke må overskrides, selv i læsset tilstand. Dethleffs fastlægger i relation til grundplanen en overgrænse for køretøjet, der kan variere fra grundplan til grundplan (f.eks. 1.600 kg, 1.700 kg). De pågældende oplysninger for hver grundplan findes i de tekniske data.




Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
● Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
● Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
● Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

2. Vægten i køreklar tilstand...

... består - forenklet udtrykt - af grundkøretøjet med serieudstyr. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af dit køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den tilladte tolerance er ± 5 %. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. For at du har et fuldstændigt overblik over mulige vægtafvigelser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved båndenden og meddeler vejningens resultat til forhandleren, så han kan videregive den til dig. **Detaljerede forklaringer til vægten i køreklar tilstand, til tolerancernes påvirkning af min. nyttelast og nyttelasten findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

3. Standardsovepladser...

... fastlægges af producenten og angives i salgsdokumenterne. Valget af specialudstyret kan øge sovepladsernes antal (f.eks. etageseng) eller evt. reducere det (f.eks. køkkenbord i stedet for sofaenhed).



Campingvogne		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovepladser standard/maks.		3	3	4	5/6 ○
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	1700	1700	1700	1800
Producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	360	368	337	373
Vægt i køreklar stand (± 5 %)*	kg	1255 (1192 til 1318)*	1245 (1183 til 1307)*	1266 (1203 til 1329)*	1318 (1252 til 1384)*

4. Standardsovepladser...

... er en værdi pr. grundplan for den maksimale vægt af det specialudstyr, der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede frie vægt til bagage og efterfølgende monteret tilbehør, hvor de køretøjer, der er udleveret af Dethleffs også faktisk står til rådighed til lasten. Hvis vejning ved båndende undtagelsesvist alligevel medfører, at den reale lastmulighed underskrides den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden en udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om vi f.eks. skal forstærke køretøjet eller fjerne specialudstyret. **Detaljerede forklaringer vedrørende tolerancernes påvirkninger på den min. nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".**

Ekstraudstyr*

	Inkluderet i pakken	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode	460 EL	470 ER	470 FR
Baderum							
Alternativt toiletrum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedie							
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Specialudstyrets og pakkers ekstravægt...

... øger køretøjets reale vægt (=vægt i køreklar tilstand plus valgt specialudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser ekstravægten over for serieudstyr for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af de valgte pakker plus specialudstyr må ikke overskrides den vægt, der er fastlagt på fabrikken for specialudstyr.