


Camper vans 2025

Tekniske data | Udstyr | Udstyrspriser

Gyldig fra 01.10.2024



Dethleffs pluspunkter – symbolforklaring

Dethleffs camper vans er fulde af intelligente ideer og komfortudstyr som standard. Her giver vi dig en kort præsentation af det vigtigste ud for ikonerne, som du genfinder på modelsiderne. På www.dethleffs.dk finder du mere information og forklaringer.

Plus for udstyr



Solrige timer: Optimal overdækning og solbeskyttelse i det udendørs område. Om aftenen: forteltlys for optimal belysning på campingpladsen



Hylde i bag: Til opbevaring af alle de nødvendige redskaber, man har brug for, når man ankommer til campingpladsen



Overskab
Overskabe hele vejen rundt (også i bag) giver ekstra opbevaringsplads



Køkkenbord: For mere komfort har køkkenet en udtrækkelig, klapbar bordplade



Opbevaringsplads i køkkenet: Rummeligt køkken med ekstra store, rummelige og grebsløse skuffer, som lukkes med centrallås



Sænkeseng for maksimal fleksibilitet i bag. En ekstra seng under sænkesengen kan tilkøbes.

Plus for komfort



XXL-opbevaringsplads over fører-huset: plads til store redskaber



Masser af plads til at bevæge sig opad: åben front for mere plads og praktiske rum over førerhuset



Foldning i stedet for stabling: Praktisk og nem ombygning og opbevaring af madrasser



Praktisk drejebad: Med den gennemsigtige drejevæg kan håndvask og toilet nemt og pladsbesparende klappes væk under brusebadet



Rumbad:
Rummeligt badeværelse med rulleddør, der fungerer som rumde-
ler mellem soverum og bodel



Kompaktbad:
Enorm rumfornemmelse takket
være god ruminddeling og med
masser af plads til brusebad



Ergonomisk skønhedssøvn:
Skivefjederristen tilpasser sig
individuel og præcist til rygsøjlen

Plus for sikkerhed



Klart udsyn: De valgfrie
rammefinduer giver sikkerhed
og stabilitet.




VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Den tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvigelser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 6S Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.



INDHOLD

VIGTIG INFORMATION	VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ	3
---------------------------	----------------------------------	---

Globetrail	Globetrail Fiat.....	6
-------------------	----------------------	---

Globetrail	Globetrail Citroën	16
-------------------	--------------------------	----

Globetrail	Globetrail Performance (VW)	26
-------------------	-----------------------------------	----

JURIDISKE OPLYSNINGER	OM VÆGTRELATEREDE ANGIVELSER	35
------------------------------	------------------------------------	----

TEKNISK INFORMATION / FODNOTER.....	34
-------------------------------------	----

Globetrail Fiat



Dethleffs' mangeårige erfaring inden for konstruktion af fritidskøretøjer afspejles også i Globetrail på Fiat Ducato: kvalitet, atmosfære og mange gennemtænkte løsninger får den til at skille sig ud fra mængden af camper vans. Det attraktive forhold mellem pris og ydelse og et stort udvalg af forskellige køretøjskoncepter fra kompakt til rummelig afrunder sortimentet og gør Globetrail til det perfekte match for camper vans-entusiaster og nybegyndere.

Kendetegn

Total længde ca.	541 - 636 cm
Total bredde ca.	205 cm
Total bredde med spejl ca.	265 cm
Total højde ca.	265 / 278 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	189 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Interiør Cøs



+ Stofkombination
Camino



+ Trædekor Noce
Nagano,
kontrastdekor Web
Pebble Grey

Interiør Scandi



+ Stofkombination
Scandi ○



+ Trædekor Amberes
Oak ○

○ muligt som ekstraudstyr

Pluspunkter

- + Fremragende chassisudstyr: 16" alufælge, læderrat, klimaanlæg, fartpilot, elektrisk parkeringsbremse, Captain Chair pilotsæder, mørklægningsgardiner og meget mere.
- + Nem læsning af den bageste garage takket være opklappelige senge
- + Fuldt udstyret køkken med rummelige skuffer med manuel centrallås
- + Stofkombination SCANDI mulig som ekstraudstyr
- + Omfattende standardudstyr, inkl. myggenetdør, vindue i badeværelset, hylde i bag, overskabe hele vejen rundt i soveværelset og meget mere.
- + På forespørgsel: Muligt med pop-top-tag til to ekstra, komfortable sovepladser



Globetrail Fiat

Tekniske data



Globetrail Fiat		540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER
Pris (inkl. moms)	kr.	718.000,-	730.000,-	742.000,-	747.000,-	747.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallængde ca.	cm	541	599	599	599	599
Total bredde ca.	cm	205	205	205	205	205
Total bredde med spejl ca.	cm	265	265	265	265	265
Totalhøjde ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	189	189	189	189	189
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulafstand ca.	cm	345	404	404	404	404
Sengemål midt L x B ca.	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	197 x 157	191 - 176 x 197
Sovepladser standard/maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2780 (2641 til 2919)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	400	284	284	284	284
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4	4	4
Spildevandstank ca.	l	90	90	90	90	90
Sengemål hævetag L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20




* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Globetrail Fiat

Tekniske data



Globetrail Fiat		640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Pris (inkl. moms)	kr.	753.000,-	771.000,-	765.000,-	763.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallængde ca.	cm	636	636	636	636
Total bredde ca.	cm	205	205	205	205
Total bredde med spejl ca.	cm	265	265	265	265
Totalhøjde ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	189	189	189	189
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulafstand ca.	cm	404	404	404	404
Sengemål midt L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Sovepladser standard/maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Basismotor		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	170	170	170	170
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4	4
Spildevandstank ca.	l	90	90	90	90
Sengemål hævetag L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basis Fiat									
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Chassis udstyr Fiat									
16" sort alufælge (Light), læderrat, Techno Trim ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90l dieseltank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C-anlæg i førerhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
All-weather dæk M+S* Camping Snowflake	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair & Traction+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk forberedelse til anhængertræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fartpilot	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fix & Go-punkteringssæt: Dækpumpesæt og trækøje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forlygteramme sort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fører-/passagersæde i samme stof som i bodel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Høj belastning ESP (for modeller med 540 længde)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopholder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maxi/automat chassis: 16" alufælge bicolor, læderrat, Techno Trim	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Passagerairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tabletholder, DAB-antenne i spejlet, højttalere, radiokontrol på rattet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-stik (B+C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig design Fiat									
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning udvendigt									
Elektrisk indgangstrin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hængslet vindue	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggenetdør	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Midi-Heki 70 x 50 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Mini-Heki 40 x 40 cm i bag med myggenet og mørklægningsrullegardin	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge i badeværelset med integreret myggenetrullegardin	—	●	●	—	—	●	—	●	—
Udvendig klistermærke Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindue i badeværelse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i køkken og ved siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinduer med myggenet og mørklægningsgardin i bagdøre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning indvendigt / bodel									
2 kogeblus og vask med elektrisk tænding	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afskærmning i førerhuset: Forrude	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afskærmning i førerhuset: Sideruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drejeligt bad med drejevæg i matteret glaslook, bruseudstyr og kassettetoilet	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade	●	●	●	●	●	●	●	●	●
God plads og mange opbevaringsmuligheder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfortabel siddegruppe med sidevægspaneler af høj kvalitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt bad (rulleddør) med fast håndvask og kassettetoilet	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Kompressorkøleskab 84 l inkl. frostboks 6,1 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringshylde under seng i bag	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Opbevaringsplads i bag med 4 integrerede surringsøjer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rigelig opbevaringsplads i badeværelset	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rummeligt badeværelse med drejelig håndvask, sort designerarmatur og kassettetoilet	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Rummeligt badeværelse med fast håndvask, stort spejlsområde og kassettetoilet	—	—	—	●	—	—	●	—	●

Standardudstyr

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Rummeligt opbevaringsrum over førerhuset	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seng i bag med klapbar lamelramme	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siddegruppeforhøjning med integreret opbevaringsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skillevæg inkl. stige til dobbeltseng i bag	—	—	—	—	—	●	●	●	—
Skillevæg inkl. trin til dobbeltseng i bag	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Stige til sænkeseng	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stofkombination Camino	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sænkeseng med enorm opbevaringsplads bag	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Tre rummelige skuffer med Servosoft-udtræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano, kontrastdekor Web Pebble Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Åbent opbevaringsrum under overskabene	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Varme									
Kontrolpanel med indikation af alle fyldningsniveauer og batterikapacitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftbåren varme 4 kW med boiler	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Standard kontrolpanel til CP Classic varme, analog	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klimaanlæg									
Forberedelse af klimaanlæg i bodelen	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Vandforsyning									
100 l vandtank, 90 l spildevandstank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gas									
Gasafspærringsventiler let tilgængelige og centralt placeret	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads i køkkenet til en gasflaske med en fyldningsvægt på 2,8 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Opbevaringsplads til gasflasker med en påfyldningsvægt på 11 kg: 2 stk	●	●	●	●	●	●	●	●	—
El-installation									
1x 230 V-stik i køkkenet, 1x dobbelt USB-stik bagpå til højre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belysning opbevaringsplads i bag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk lader til karosseri og køretøjsbatteri 12 V / 18 A (vedrørende opladning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fleksibel lysliste, spot kan frit placeres	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelforberedelse til bakkamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kraftfuldt vedligeholdelsesfrit batteri (95 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lyskontakter optimalt fordelt i køretøjet, fx direkte ved indgangen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siddegruppens platform med indirekte belysning med automatisk døråbning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-forberedelse 12V og TV-stik, SAT-tilslutning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sikkerhed									
6 års tæthedsgaranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isofix til et sæde	—	●	●	●	—	●	●	●	●

PAKKER GLOBETRAIL FIAT

Pakke	Komfort pakke (540 DR) (14418)
Rammevindue	6.300,-
Skydevindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-
Markise 3,25 m (540)	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-
Pakkepris kr.	34.400,-
Du sparer kr.	12.500,-
Mervægt (kg)*	53.7

Pakke	Komfort pakke (600 DK / DS / DR) (14417)	Komfort pakke (600 ER) (14417)
Rammevindue	6.300,-	6.300,-
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-	7.600,-
Markise 3,75 m (600)	16.400,-	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-	6.300,-
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-	
Drejeskive til bordforlængelse		3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-	46.900,-
Pakkepris kr.	34.400,-	34.400,-
Du sparer kr.	12.500,-	12.500,-
Mervægt (kg)*	55.9	56.6



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Komfort pakke (640 EK / ES / ER) (14417)	Komfort pakke (640 HR) (14478)
Rammevindue	6.300,-	6.300,-
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-	7.600,-
Markise 4,00 m (640)	16.400,-	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-	
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-	3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-	40.600,-
Pakkepris kr.	34.400,-	28.200,-
Du sparer kr.	12.500,-	12.400,-
Mervægt (kg)*	63.9	40.9

Chassis pakke (14420)	Pris kr.
Ny sikkerhedspakke I (nødbremseassistent med fodgængerregistrering, regn- og lyssensorer, vognbaneadvarsel, trafikskiltgenkendelse, træthedsregistrering, intelligent hastighedsassistent)	12.600,-
Vision Level 2 pakke (klapbare sidespejle, parkeringssensorer i bag, blindvinkel-assistent)	14.500,-
Full LED-forlygter, kofangere i bilens farve, sort Skid Plate, tågelygter	17.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken	44.700,-
Pakkepris	36.800,-
Du sparer	7.900,-
Mervægt (kg)*	△

Elektro pakke (14419)	Pris kr.
Ekstra dobbelt USB-stik i venstre side foran	1.300,-
12V-stikdåse i bag, nederst til venstre	1.300,-
230V stikkontakt i overskab foran til venstre (siddegruppe)	1.700,-
Indirekte belysning	5.100,-
LED lysrør i køkken	1.000,-
Forberedelse for solcelleanlæg	2.000,-
Summen af de enkelte dele i pakken	12.400,-
Pakkepris	8.000,-
Du sparer	4.400,-
Mervægt (kg)*	5.6

Digital pakke (14379+14380)	
Digitalt bakkamera	
Automatisk klimaanlæg	
Trådløs mobillader	
Radionavigation med 10" skærm	
Digitalt cockpit	
Pakkepris	36.800,-
Mervægt (kg)*	0

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basis Fiat													
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14305	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14308	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14314	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt	—	5.100,-	40	14310	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt	—	5.100,-	40	14316	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	47.800,-	60	14311	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	47.800,-	60	14317	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	64.800,-	60	14984	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14306	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14309	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14315	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	86.700,-	60	14312	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	86.700,-	60	14318	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	103.700,-	60	14985	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Pakker													
Chassis pakke	—	36.800,-	△	14420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital pakke	—	36.800,-	0	14379+14380	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro pakke	—	8.000,-	5.6	14419	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Komfort pakke (540 DR)	—	34.400,-	53.7	14418	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Komfort pakke (600 DK / DS / DR)	—	34.400,-	55.9	14417	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Komfort pakke (600 ER)	—	34.400,-	56.6	14417	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Komfort pakke (640 EK / ES / ER)	—	34.400,-	63.9	14417	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Komfort pakke (640 HR)	—	28.200,-	40.9	14478	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Udvendig design Fiat													
Expedition Grey	—	10.100,-	0	9741	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grigio Ferro	—	12.600,-	2.5	046	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanzarote Grey	—	10.100,-	0	12084	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sort metallic	—	12.600,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbygning udvendigt													
Frontudvidelse med panoramavindue ²⁾	—	30.200,-	3.35	6432	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Sort pop-up tag, kan åbnes helt foran, inkl. elektrisk lukkeassistent, myggenet, svanehalslampe og USB-stik, med madras af høj kvalitet ²⁾	—	75.400,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig klistermærke Full	—	6.300,-	0	530	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til højre	—	6.300,-	5.9	1909	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Påbygning indvendigt / bodel													
Ekstra seng i bag (204/190 cm x 155 cm)	—	9.500,-	25.1	7109	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.8	1944	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Stofkombination Scandi ³⁾	—		0	13167	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surringsskinner i gulvet i bag	—	2.900,-	5	1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trædekor Amberes Oak ³⁾	—		0	11827	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme													
Combi 6DE diesel-elvarme inkl. Truma CP Plus kontrolpanel	—	20.100,-	9	330+1617	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Combi 6E gas-elvarme inkl. Truma CP Plus betjeningspanel	—	12.600,-	3	995+330	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Dieselvarmer Combi 6D	—	12.600,-	4	1617	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Truma kontrolpanel CP Plus ⁴⁾	—	1.800,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg													
Aircondition til bodelen - installeret i førerhuset ⁵⁾	—	32.700,-	30	14942	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning													
Spildevandstank isoleret og opvarmet	—	16.400,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas													
Automatisk gasflaskeskitte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.300,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	—
El-installation													
Ekstra batteri 95 Ah	—	5.800,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Globetrail All-In pakke

Nøglefærdig ferie - med All-In-pakken har Dethleffs tænkt på alt.
Det meste af det udstyr, der efterspørges i Danmark, er inkluderet i pristillægget.

Globetrail		Kodenummer	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Utrustning i All-In-paketet											
Komfort pakke (Se pakkeoversigt)	14418 / 14417 / 14478	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassi pakke (Se pakkeoversigt)	14420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro pakke (Se pakkeoversigt)	14419	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digital pakke (Se pakkeoversigt)	14379+14380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramavinduer	6432	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vægttillæg i forhold til basis-egenvægt (Fabrikstolerance +/- 5%)											
All-In pakke	kg	40	42	42	42	43	50	50	50	50	50
Pristillæg											
All-In pakke	kr.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	139.000



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

● Indgår i All-In pakken

- Indgår ikke i All-In pakken

Globetrail Citroën



Dethleffs' mangeårige erfaring inden for konstruktion af fritidskøretøjer afspejles også i Globetrail på Citroen Jumper: kvalitet, atmosfære og mange gennemtænkte løsninger får den til at skille sig ud fra mængden af camper vans. Det attraktive forhold mellem pris og ydelse og et stort udvalg af forskellige køretøjs-koncepter fra kompakt til rummelig afrunder sortimentet og gør Globetrail til det perfekte match for camper vans-entusiaster og nybegyndere.

Kendetegn

Total længde ca.	541 - 636 cm
Total bredde ca.	205 cm
Total bredde med spejl ca.	265 cm
Total højde ca.	265 / 278 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	189 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Interiør Cøs



+ Stofkombination
Camino



+ Trædekor Noce
Nagano,
kontrastdekor Web
Pebble Grey

Interiør Scandi



+ Stofkombination
Scandi ○



+ Trædekor Amberes
Oak ○

○ muligt som ekstraudstyr

Pluspunkter

- + Fremragende chassisudstyr: 16" alufælge, læderrat, klimaanlæg, fartpilot, elektrisk parkeringsbremse, Captain Chair pilotsæder, mørklægningsgardiner og meget mere.
- + Nem læsning af den bageste garage takket være opklappelige senge
- + Fuldt udstyret køkken med rummelige skuffer med manuel centrallås
- + Stofkombination SCANDI mulig som ekstraudstyr
- + Omfattende standardudstyr, inkl. myggenetdør, vindue i badeværelset, hylde i bag, overskabe hele vejen rundt i soveværelset og meget mere.
- + På forespørgsel: Muligt med pop-top-tag til to ekstra, komfortable sovepladser



Globetrail Citroën

Tekniske data



Globetrail Citroën		540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER
Pris (inkl. moms)	kr.	718.000,-	730.000,-	742.000,-	747.000,-	747.000,-
Standard chassis		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Emissionsnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallængde ca.	cm	541	599	599	599	599
Total bredde ca.	cm	205	205	205	205	205
Total bredde med spejl ca.	cm	265	265	265	265	265
Totalhøjde ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	189	189	189	189	189
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulafstand ca.	cm	345	404	404	404	404
Sengemål midt L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	197 x 157	191 - 176 x 197
Sovepladser standard/maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basismotor		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2780 (2641 til 2919)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*	2890 (2746 til 3035)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	400	244	244	244	244
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4	4	4
Spildevandstank ca.	l	90	90	90	90	90
Sengemål hævetag L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20




* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Globetrail Citroën

Tekniske data



Globetrail Citroën		640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Pris (inkl. moms)	kr.	753.000,-	771.000,-	765.000,-	763.000,-
Standard chassis		Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Emissionsnorm		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallængde ca.	cm	636	636	636	636
Total bredde ca.	cm	205	205	205	205
Total bredde med spejl ca.	cm	265	265	265	265
Totalhøjde ca.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	189	189	189	189
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Hjulafstand ca.	cm	404	404	404	404
Sengemål midt L x B ca.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Sovepladser standard/maks.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Basismotor		2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi	2.2 BlueHDi
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*	3000 (2850 til 3150)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	170	170	170	170
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4	4
Spildevandstank ca.	l	90	90	90	90
Sengemål hævetag L x B ca.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143	209 x 143 ○
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basis Citroen									
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Chassis udstyr Citroen									
16" aluminiumsfælge sort (Light), læderrat, Techno Trim ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90l dieseltank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A/C-anlæg i førerhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair & Traction+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk forberedelse til anhængertræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fartpilot	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fix & Go-punkteringssæt: Dækpumpesæt og trækøje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forlygteramme sort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fører-/passagersæde i samme stof som i bodel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Helårdsdæk M+S* Camping Snowflake	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Høj belastning ESP (for modeller med 540 længde)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopholder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maxi/automat chassis: 16" alufælge bicolor, læderrat, Techno Trim	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Passagerairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tabletholder, DAB-antenne i spejlet, højttalere, radiokontrol på rattet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-stik (B+C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig design Citroen									
Hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning udvendigt									
Elektrisk indgangstrin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hængslet vindue	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggenetdør	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Midi-Heki 70 x 50 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge Mini-Heki 40 x 40 cm i bag med myggenet og mørklægningsrullegardin	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagluge i badeværelset med integreret myggenetrullegardin	—	●	●	—	—	●	—	●	—
Udvendig klistermærke Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindue i badeværelse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i køkken og ved siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinduer med myggenet og mørklægningsgardin i bagdøre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning indvendigt / bodel									
2 kogeblus og vask med elektrisk tænding	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afskærmning i førerhuset: Forrude	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Afskærmning i førerhuset: Sideruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drejeligt bad med drejevæg i matteret glaslook, bruseudstyr og kassettetoilet	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade	●	●	●	●	●	●	●	●	●
God plads og mange opbevaringsmuligheder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfortabel siddegruppe med sidevægspaneler af høj kvalitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt bad (rulledør) med fast håndvask og kassettetoilet	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Kompressorkøleskab 84 l inkl. frostboks 6,1 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringshylde under seng i bag	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Opbevaringsplads i bag med 4 integrerede surringsøjer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rigelig opbevaringsplads i badeværelset	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rummeligt badeværelse med drejelig håndvask, sort designerarmatur og kassettetoilet	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Rummeligt badeværelse med fast håndvask, stort spejlsområde og kassettetoilet	—	—	—	●	—	—	●	—	●

Standardudstyr

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Rummeligt opbevaringsrum over førerhuset	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seng i bag med klapbar lamelramme	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siddegrube-forhøjning med integreret opbevaringsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skillevæg inkl. stige til dobbeltseng i bag	—	—	—	—	—	●	●	●	—
Skillevæg inkl. trin til dobbeltseng i bag	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Stige til sænkeseng	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stofkombination Camino	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sænkeseng med enorm opbevaringsplads bag	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Tre rummelige skuffer med Servosoft-udtræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano, kontrastdekor Web Pebble Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Åbent opbevaringsrum under overskabene	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Varme									
Kontrolpanel med indikation af alle fyldningsniveauer og batterikapacitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftbåren varme 4 kW med boiler	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Standard kontrolpanel til CP Classic varme, analog	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klimaanlæg									
Forberedelse af klimaanlæg i bodelen	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Vandforsyning									
100 l vandtank, 90 l spildevandstank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gas									
Gasafspærringsventiler let tilgængelige og centralt placeret	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads i køkkenet til en gasflaske med en fyldningsvægt på 2,8 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Opbevaringsplads til gasflasker med en påfyldningsvægt på 11 kg: 2 stk	●	●	●	●	●	●	●	●	—
El-installation									
1x 230 V-stik i køkkenet, 1x dobbelt USB-stik bagpå til højre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belysning opbevaringsplads i bag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk lader til karosseri og køretøjsbatteri 12 V / 18 A (vedrørende opladning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fleksibel lysliste, spot kan frit placeres	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabelforberedelse til bakkamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kraftfuldt vedligeholdelsesfrit batteri (95 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lyskontakter optimalt fordelt i køretøjet, fx direkte ved indgangen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Siddegruppens platform med indirekte belysning med automatisk døråbning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-forberedelse 12V og TV-stik, SAT-tilslutning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sikkerhed									
6 års tæthedsgaranti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isofix til et sæde	—	●	●	●	—	●	●	●	●

PAKKER GLOBETRAIL CITROËN

Pakke	Komfort pakke (540 DR) (14418)
Rammevindue	6.300,-
Skydevindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-
Markise 3,25 m (540)	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-
Pakkepris kr.	34.400,-
Du sparer kr.	12.500,-
Mervægt (kg)*	53.7

Pakke	Komfort pakke (600 DK / DS / DR) (14417)	Komfort pakke (600 ER) (14417)
Rammevindue	6.300,-	6.300,-
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-	7.600,-
Markise 3,75 m (600)	16.400,-	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-	6.300,-
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-	
Drejeskive til bordforlængelse		3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-	46.900,-
Pakkepris kr.	34.400,-	34.400,-
Du sparer kr.	12.500,-	12.500,-
Mervægt (kg)*	55.9	56.6



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Komfort pakke (640 EK / ES / ER) (14417)	Komfort pakke (640 HR) (14478)
Rammevindue	6.300,-	6.300,-
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til venstre	7.600,-	7.600,-
Markise 4,00 m (640)	16.400,-	16.400,-
Innovativt udtræk under seng i bag	6.300,-	
Tæppe på piedestal (kantsyet, løst lagt)	3.800,-	3.800,-
Forteltlygte	2.900,-	2.900,-
Drejeskive til bordforlængelse	3.600,-	3.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken kr.	46.900,-	40.600,-
Pakkepris kr.	34.400,-	28.200,-
Du sparer kr.	12.500,-	12.400,-
Mervægt (kg)*	63.9	40.9

Chassis pakke (14421)	Pris kr.
Ny sikkerhedspakke I (nødbremseassistent med fodgængerregistrering, regn- og lyssensorer, vognbaneadvarsel, trafikskiltgenkendelse, træthedsregistrering, intelligent hastighedsassistent)	12.600,-
Vision Level 2 pakke (klapbare sidespejle, parkeringssensorer i bag, blindvinkel-assistent)	14.500,-
Full LED-forlygter, kofangere i bilens farve, sort Skid Plate, tågelygter	17.600,-
Summen af de enkelte dele i pakken	44.700,-
Pakkepris	36.800,-
Du sparer	7.900,-
Mervægt (kg)*	△

Elektro pakke (14419)	Pris kr.
Ekstra dobbelt USB-stik i venstre side foran	1.300,-
12V-stikdåse i bag, nederst til venstre	1.300,-
230V stikkontakt i overskab foran til venstre (siddegruppe)	1.700,-
Indirekte belysning	5.100,-
LED lysrør i køkken	1.000,-
Forberedelse for solcelleanlæg	2.000,-
Summen af de enkelte dele i pakken	12.400,-
Pakkepris	8.000,-
Du sparer	4.400,-
Mervægt (kg)*	5.6

Digital pakke (14387)	
Automatisk klimaanlæg	
Digitalt bakkamera	
Digitalt cockpit	
Radionavigation med 10" skærm	
Trådløs mobillader	
Pakkepris	36.800,-
Mervægt (kg)*	0

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Basis Citroen													
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14344	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14350	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	42.800,-	60	14359	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt	—	5.100,-	40	14354	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt	—	5.100,-	40	14363	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	47.800,-	60	14355	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	47.800,-	60	14364	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	64.800,-	60	14986	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14346	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14352	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	81.700,-	60	14361	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	86.700,-	60	14356	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	86.700,-	60	14365	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Citroën Jumper BlueHDi 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) Heavy Duty - 4.250 kg tilladt totalvægt - automatgear	—	103.700,-	60	14987	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Pakker													
Chassis pakke	—	36.800,-	△	14421	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital pakke	—	36.800,-	0	14387	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro pakke	—	8.000,-	5.6	14419	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Komfort pakke (540 DR)	—	34.400,-	53.7	14418	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Komfort pakke (600 DK / DS / DR)	—	34.400,-	55.9	14417	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Komfort pakke (600 ER)	—	34.400,-	56.6	14417	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Komfort pakke (640 EK / ES / ER)	—	34.400,-	63.9	14417	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Komfort pakke (640 HR)	—	28.200,-	40.9	14478	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Udvendig design Citroen													
Expedition Grey	—	10.100,-	0	13104	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Graphit Grey metallic	—	12.600,-	2.5	1445	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iron Grey metallic	—	12.600,-	2.5	1366	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thunder Grey	—	10.100,-	0	13103	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbygning udvendigt													
Frontudvidelse med panoramavindue ²⁾	—	30.200,-	3.35	6432	○	○	○	○	○	○	○	○	○



^{*} INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Sort pop-up tag, kan åbnes helt foran, inkl. elektrisk lukkeassistent, myggenet, svanehalslampe og USB-stik, med madras af høj kvalitet ²⁾	—	75.400,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig klistermærke Full	—	6.300,-	0	530	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindue med myggenet og mørklægningsgardin i bag til højre	—	6.300,-	5.9	1909	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Påbygning indvendigt / bodel													
Ekstra seng i bag (204/190 cm x 155 cm)	—	9.500,-	25.1	7109	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.8	1944	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Stofkombination Scandi ³⁾	—		0	13167	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surringsskinner i gulvet i bag	—	2.900,-	5	1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trædekor Amberes Oak ³⁾	—		0	11827	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme													
Combi 6DE diesel-elvarme inkl. Truma CP Plus kontrolpanel	—	20.100,-	9	330+1617	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Combi 6E gas-elvarme inkl. Truma CP Plus betjeningspanel	—	12.600,-	3	995+330	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Dieselvarmer Combi 6D	—	12.600,-	4	1617	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Truma kontrolpanel CP Plus ⁴⁾	—	1.800,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg													
Aircondition til bodelen - installeret i førerhuset ⁵⁾	—	32.700,-	30	14942	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning													
Spildevandstank isoleret og opvarmet	—	16.400,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas													
Automatisk gasflaskeskitte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.300,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	—
El-installation													
Ekstra batteri 95 Ah	—	5.800,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Globetrail All-In pakke

Nøglefærdig ferie - med All-In-pakken har Dethleffs tænkt på alt.
Det meste af det udstyr, der efterspørges i Danmark, er inkluderet i pristillægget.

Globetrail		Kodenummer	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Utrustning i All-In-paketet											
Komfort pakke (Se pakkeoversigt)	14418 / 14417 / 14478	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassi pakke (Se pakkeoversigt)	14420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro pakke (Se pakkeoversigt)	14419	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digital pakke (Se pakkeoversigt)	14379+14380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramavinduer	6432	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vægttillæg i forhold til basis-egenvægt (Fabrikstolerance +/- 5%)											
All-In pakke	kg	40	42	42	42	43	50	50	50	50	50
Pristillæg											
All-In pakke	kr.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	139.000



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecifiserede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

● Indgår i All-In pakken

- Indgår ikke i All-In pakken

Nyhed: All-in edition

Volkswagen

All-in edition

Lakering: Indiumgrå Metallic

Forberedelse til anhængertræk
(inkl. anhængerstabilisering) med kabelsæt og styreenhed

Bakkamera "Rear View"

Assistance pakke Advanced:

- Automatisk afstandskontrol inkl. hastighedsbegrænser med forudseende kontrol

Lys- og udsynspakke:

- "Light Assist" fjernlyskontrol
- Automatisk kørelysstyring inkl. „Leaving/Coming Home” funktion
- Intervalstyring af vinduesvisker med lys og regnsensor

Tågelygter inkl. kurvelys

Alufælge "Lismore" 6,5 J x 17

- Dæk 235/60 R 17 C 117/115 R, optimeret rullemodstand
- 4 Lismore" alufælge 6,5 J x 17, sort

Navigationssystem "Discover Media" med 26 cm (10") touch-farvedisplay inkl. 4 højttalere

- Mobiltelefonforbindelse via Bluetooth med induktiv opladningsfunktion
- 2 USB-C interfaces
- 4 højttalere: 2 diskanter, 2 bashøjttalere

Forhjulstræk Heavy Duty, 120 kW (163 hk), 8-trins automatgear



Globetrail Performance (VW)



Camper Van i en klasse for sig

Oplev Globetrail Performance, en camper van af høj kvalitet baseret på VW Crafter. Med sit førsteklasses udstyr, innovative rummelige badeværelse og en generøs tværgående seng sætter den nye standarder for køre- og opholdskomfort. Oplev camping i en ny dimension.

Kendetegn

Totallængde ca.	598 cm
Total bredde ca.	206 cm
Totalhøjde ca.	267 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	189 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Scandi

Pluspunkter

- + Baderum med opklappelig håndvask af høj kvalitet
- + Ekstra stor liggeflade på 2 x 1,40 m i 6 m køretøj
- + Siddebænk med vippejustering af ryglænet for optimal passagerkomfort
- + Assistentsystemer af høj kvalitet som navigationssystemet "Discover Media", Light Assist, Assistance pakke Advanced og meget mere.
- + 163 hk (120 kW) med 8-trins automatgear som standard
- + Tekstilvægbeklædning i filtlook

Trædekor



+ Trædekor Amberes Oak



Globetrail Performance (VW)

Tekniske data



Globetrail Performance (VW)		600 DR
Pris (inkl. moms)	kr.	1.024.000,-
Standard chassis		VW Crafter
Emissionsnorm		Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	598
Total bredde ca.	cm	206
Totalhøjde ca.	cm	267
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	189
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	3000 / 750
Hjulafstand ca.	cm	364
Sengemål midt L x B ca.	cm	170 x 106 - 83 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	200 x 140
Sovepladser standard/maks.		2 / 3 ○
Basismotor		2.0 TDI SCR
kW (hk)		120 (163)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2914 (2768 til 3060)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	261
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4
Spildevandstank ca.	l	90
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	100 / 20

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

600 DR

Basis VW	
VW Crafter high roof 163 (2,0 l / 163 hk / 120 kW) - 3.500 kg totalvægt - automatgear ⁶⁾	●
Chassis udstyr VW	
12 V-stik i førerhuset (tre i betjeningspanelet, ved venstrekørsel et ekstra i venstre sæderamme)	●
12V stikkontakt og 4 kopholdere i instrumentbrættet	●
Advarselssummer og lys, når førerens sikkerhedssele ikke er spændt	●
Affjedring/dæmpning, forstærket og stabilisering, forstærket	●
Airbags til fører og forsædepassager med deaktivering af forsædepassagerairbag	●
Aircondition med manuel styring i førerhuset	●
Alufælg "Lismore" 6,5 J x 17 ⁶⁾	●
Assistance pakke Advanced: Automatisk afstandskontrol, hastighedsbegrænser med forudseende kontrol, advarselssystem ved vognbaneskift plus Emergency Assist og trafikpropassistent ⁶⁾	●
Bakkamera "Rear View" ⁶⁾	●
Brændstoftank med 75 l volumen	●
Bugseringsøje foran	●
Centrallås med nøglefri startsystem "KeylessStart"	●
Centrallås med radiofjernbetjening, indvendig betjening og sikkerhedslås	●
Digital radiomodtagelse (DAB+)	●
Digitalt cockpit (medium)	●
Dobbelt halogen forlygter	●
Drejeligt sæde til højre, med to armlæn	●
Drejeligt sæde til venstre, med to armlæn	●
Dæktrykskontrollsystem	●
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	●
Elektronisk parkeringsbremse	●
Elektronisk stabiliseringsprogram og ABS	●
Foraksel, forstærket (akseltryk 2.100 kg, med dobbeltdæk 2.200 kg)	●
Forberedelse til "We Connect" og "We Connect Plus"	●
Forberedelse til anhængertræk (inkl. anhængerstabilisering) med kabelsæt og styreenhed ⁶⁾	●
Forkofanger i grå med lakeret kant i bilens farve	●
Forrude med varmeisolerende glas	●
Front Assist med advarsel og bremsning for biler, fodgængere og cyklister	●
Førstehjælpskasse, advarselstrekant og sikkerhedsvest	●
Hill Start Assist	●
Hængsler til bagfløjddøre med øget åbningsvinkel	●
Højt tag, udvendigt lakeret i bilens farve	●
Indikator for sprinklervæskniveau	●
Kølgitter ulakeret	●
Lys- og udsynspakke: "Light Assist" fjernlys kontrol, kørelæs med kørelæsstyring (automatisk), "Leaving home" funktion og manuel "Coming home" funktion, intervalstyring af vinduesvisker med lys og regnsensor ⁶⁾	●
Motor start-stop system med bremseenergigenvinding	●
Multifunktionsrat i læder, opvarmet	●
Navigationssystem "Discover Media" med 26 cm (10") touch-farvedisplay inkl. 4 højttalere ⁶⁾	●
Nødopkaldssystem eCall til Composition Audio, forberedt til "We Connect"	●
Opbevaringspakke 2	●
ParkPilot i for og bag	●
Punkteringssæt - Dækmobilitetssæt: 12-volts kompressor og dæktætningsmiddel	●
Regionskode "ECE" for radio	●
Registrering af distraktion og træthed	●
Sidespejle venstre og højre, konvekse, med integreret LED-blinklys og vidvinkelområde	●
Sidevindsassistent	●
Skydedør, til højre, i læsse-/kabine, med forhøjet lift	●
Solskærme, to sammenklappelige og drejelige sideværts, i passagersiden med vidvinkelspejl	●
Sommerdæk	●

Standardudstyr

600 DR

Stemmeassistent (til Discover Media-navigationssystem) ⁶⁾	●
Stenslagsbeskyttelse for undervognen foran	●
Titanium Black, Palladium Titanium Black instrumentbord, Pearl Grey gulv	●
To trådløse nøgler	●
Trafikskiltgenkendelse	●
Trepunkts automatiske sikkerhedsseler med selehøjdejustering foran og elektriske selestrammere til føreren	●
Trinbelysning foran	●
Tågelygter inkl. kurvelys ⁶⁾	●
Vognbaneassistent "Lane Assist"	●
Værktøjskasse	●
Wireless App Connect (til Discover Media-navigationssystem) ⁶⁾	●
Udvendig design VW	
Indiumgrå Metallic ⁶⁾	●
Påbygning udvendigt	
Elektrisk indgangstrin	●
Forteltlygte	●
Myggenetdør todelt	●
Rammevindue	●
Sengeudvidelse på begge sider	●
Tagluge Midi-Heki 70 x 50 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin	●
Tagluge Mini-Heki 40 x 40 cm i bag med myggenet og mørklægningsrullegardin	●
Udvendig klistermærke Full	●
Vindue i badeværelse	●
Vinduer med myggenet og mørklægningsgardin i bagdøre	●
Påbygning indvendigt / bodel	
2 kogeblus og vask med fast, monteret vandhane	●
Afskærmning i førerhuset: Forrude	●
Afskærmning i førerhuset: Sideruder	●
Bruseudstyr (udtrækeligt brusehoved, bruseforhæng, styreskinne, bruseholder)	●
Bænk tiljusterbar	●
Drejeskive til bordforlængelse	●
Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort	●
Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade	●
Frit udsyn takket være gennemtænkt møbelkonstruktion	●
God plads og mange opbevaringsmuligheder	●
Klædestang i sengeområdet (overskab til venstre)	●
Klædestang på ovenlysvinduet i badeværelset	●
Køkkenoverskabe inkl. åben hylde i siden	●
Lukket vægskab med spejl i badeværelset	●
Multifunktionsskinne på køkkenets bagpanel (til passende tilbehør)	●
Opbevaringsplads i bag med 4 integrerede surringsøjer	●
Opbevaringsplads i bag med en skuffe over gaskassen	●
Opbevaringsplads i vægpanelet under bordet	●
Overskabe hele vejen rundt i bag	●
Overskabe over dinetten, op til førerhuset	●
Rummeligt badeværelse med bruseniche i gulvniveau, sammenklappelig håndvask og kassettetoilet	●
Seng i bag med klapbar pladefjederramme	●
Siddegruppeforhøjning med integreret opbevaringsrum	●
Stofkombination Scandi	●
Tre rummelige skuffer med Servosoft-udtræk	●
Trædekort Ambers Oak	●
Udtræksstige til sengen	●
Variabelt udtrækeligt arbejdsflade	●

Standardudstyr

600 DR

Væg- og tagbeklædning i filtlook	●
Åbent opbevaringsrum under overskabene	●
Varme	
Luftbåren varme 4 kW med boiler	●
Klimaanlæg	
Forberedelse af klimaanlæg i bodelen	●
Vandforsyning	
100 l vandtank, 90 l spildevandstank	●
Spildevandstank isoleret og opvarmet	●
Gas	
Gasafspærringsventiler let tilgængelige og centralt placeret	●
Opbevaringsplads til gasflasker med en påfyldningsvægt på 11 kg: 2 stk	●
El-installation	
4x 230V stikkontakter, 3x dobbelt USB-stik, 1x 12V stikkontakt	●
Belysning af bordpladen i køkkenet	●
Belysning opbevaringsplads i bag	●
CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder	●
Ekstra dæmpningsfunktion til standard ambientebelysning	●
Elektrisk lader til karosseri og køretøjsbatteri 12 V / 18 A (vedrørende opladning)	●
Forberedelse for solcelleanlæg	●
Indirekte belysning	●
Installationskanal i gulvniveau	●
Kraftfuldt vedligeholdelsesfrit batteri (95 Ah)	●
Lyskontakter optimalt fordelt i køretøjet, fx direkte ved indgangen	●
SCU	●
Siddegruppens platform med indirekte belysning med automatisk døråbning	●
TV-forberedelse 12V og TV-stik, SAT-tilslutning	●
Touch-Spots under overskabene	●

PAKKER GLOBETRAIL PERFORMANCE (VW)

Vinter pakke (14247)	Pris kr.
Forrude med varmeisolerende glas, opvarmbar	4.400,-
Sædevarme, venstre og højre, separat justerbar	4.800,-
Opvarmede forrudevaskerdyser og indikator for sprinklervæskenniveau	1.000,-
Summen af de enkelte dele i pakken	10.200,-
Pakkepris	8.600,-
Du sparer	1.600,-
Mervægt (kg)*	0.35

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	600 DR
----------------	-------------------------	---------------------------	------	--------

Vægtforhøjelse				
Teknisk forhøjelse af den tilladte totalvægt fra 3,5 t til 3,88 t ⁷⁾	—	30.200,-	3	13970 ○
Pakker				
Vinter pakke	—	8.600,-	0.35	14247 ○
Chassis udstyr VW				
230V stikkontakt i venstre sæderamme	—	3.300,-	0.8	13971 ○
Anhængertræk, aftageligt (inkl. anhængerstabilisering)	—	15.100,-	38.99	13991 ○
Elektrisk tillægsvarmer (understøtter opvarmning om bord, når motoren kører - koldstart) ⁸⁾	—	4.400,-	0.8	14009 ○
Klimaanlæg i førerhuset "Air Care Climatronic"	—	6.300,-	0.77	14825 ○
LED-forlygter med LED-kørellys	—	17.600,-	4.73	13977 ○
Sidespejle, elektrisk justerbare, varme og sammenklappelige	—	5.100,-	0.61	13973 ○
Påbygning udvendigt				
Tagluge Midi-Heki 70 x 50 cm bag med myggenet og mørklægningsrullegardin	—	6.300,-	4.5	6710 ○
Påbygning indvendigt / bodel				
Gæsteseng på tværs i bodel	—	6.300,-	14	1944 ○
Varme				
Combi 6DE diesel-elvarme inkl. Truma CP Plus kontrolpanel ⁸⁾	—	20.100,-	9	330+1617 ○
Combi 6E gas-elvarme inkl. Truma CP Plus betjeningspanel	—	12.600,-	3	995+330 ○
Klimaanlæg				
Klimaanlæg i bodelen ⁹⁾	—	32.700,-	18	609 ○
Gas				
Automatisk gasflaskeskitte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.300,-	0.7	1577 ○
El-installation				
Ekstra batteri 168 Ah (lithium-ion 6 celler)	—	37.700,-	25	13391 ○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



^{*} INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

TEKNISK INFORMATION / FODNOTER

Hvis du bestiller ekstraudstyr til din camper van, bør du kontrollere, om det giver mening eller er nødvendigt at øge bilens totalvægt! Ekstraudstyret erstatter delvist standardudstyret. De enkelte komponenter i pakkerne kan også bestilles separat. Vær opmærksom på, at dette ikke giver dig ret til prisfordelen og også kan forlænge leveringstiden. Kontakt din forhandler for mere information.

FODNOTER

- 1) Hvis der vælges maxi-chassis eller automatgear, erstattes de sorte, matte fælge med tofarvede fælge.
- 2) Front med panoramavindue (6432) og pop-up tag (10306) er ikke mulige i kombination.
- 3) Stofkombination Scandi (13167) kun muligt sammen med trædekor Ambers Oak (11827)
- 4) CP Plus (6622) er allerede inkl. i ekstraudstyr "Combi 6E" eller "Combi 4E".
- 5) Ved montering af klimaanlægget udelades kopholderen (standard) og USB-stikket, som er inkluderet i den digitale pakke.
- 6) Allerede inkl. i lanceringsudgaven af Performance.
- 7) This is a technical increase in load by 3.88t, vehicle documents are issued at the factory for 3.5t. You will receive a paper payment from your VW service partner (for a service fee), along with which the registration office will provide you with an updated vehicle registration certificate/nameplate
- 8) Dieselvejrme og parkeringsvejrme kan ikke kombineres.
- 9) Ved bestilling af klimaanlæg på taget bortfalder standardtagluqe 70 x 50 cm i bag.

JURIDISKE OPLYSNINGER OM VÆGTRELATEREDE ANGIVELSER

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Dethleffs configuratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Største tekniske tilladte totalvægt

Køretøjets **største tekniske tilladte totalvægt** (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den **største tekniske tilladte totalvægt** for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved **vægt i køreklar stand** tale om basiskøretøjet med **standardudstyr** plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- **standardudstyr**, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser;) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske;
- den 90 % fyldte **brændstoftank** samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende **vægt i køreklar stand** for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for **vægt i køreklar stand** der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i **typegodkendelsessystemet** og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at **vægten i køreklar stand** for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved **vægten i køreklar stand**. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- **vægt i køreklar stand** iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig **tolerance** på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- lovligt spænd for **vægt i køreklar stand**: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Dethleffs gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. **Afvigelser** ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige

optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Dethleffs ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. **Førerens vægt** er allerede indeholdt i **vægten i køreklar stand**, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en **autocamper** med fire **tilladte siddepladser** er **passagerernes vægt** altså $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i **standardudstyret**, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. af fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solcelleanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det **ekstraudstyr**, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til **ekstraudstyr** i denne forstand hører øvrigt **tilbehør**, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af **forhandleren** eller dig.

Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og **vægten af det ekstraudstyr**, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som **reel vægt**. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for **vægten i køreklar stand** – som element af den **reelle vægt** – gælder en lovlig **tolerance** på $\pm 5\%$ (se Nr. 2), kan også den

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), **ekstraudstyrets masse** og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmo-

del en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en **minimum nyttelast** på 100 kg ville **ekstraudstyrets** samlede vægt ved et køretøj med fire **tilladte passagersæder** og en **vægt i køreklar stand** på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

3.500 kg	største tekniske tilladte samlede vægt
- 2.850 kg	vægt i køreklar stand
- 3*75 kg	passagerernes vægt
- 100 kg	minimum nyttelast
= 325 kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i **typegodkendelsessystemet** for **vægt i køreklar stand** uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelse ved **vægt i køreklar stand** (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for **ekstraudstyret** på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at **minimum nyttelasten** på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for **vægt i køreklar stand** er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende **belastningskapacitet**. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede **vægt i køreklar stand** ligger 2 % over den nominelle værdi:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
- 2.907 kg	faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg	passagerernes vægt
- 325 kg	ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43 kg	faktisk belastningskapacitet
	(< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Dethleffs den tilladte maks. vægt for hele det **ekstraudstyr**, der kan bestille yderligere, alt efter model. Begrænsning af **ekstraudstyr** skal sikre at den **minimum nyttelast**, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for **bagage** og efterfølgende monteret **tilbehør** også faktisk står til rådighed for **nyttelasten** ved de af Dethleffs udleverede køretøjer.

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved **slutning af båndet**, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af **ekstraudstyret** opstå en situation, hvor den **minimum nyttelast** på **slutning af båndet** ikke er garanteret. For at garantere en **minimum nyttelast** også i disse tilfælde kontrollerer Dethleffs inden udlevering af køretøjet sammen med din **forhandler** og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes **ekstraudstyr**.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten.

Også uafhængigt af **minimum nyttelast** bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved **vægt i køreklar stand** – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende **belastningskapacitet**: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med **ekstraudstyr** med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for **vægten i køreklar stand** en **nyttelast** på 275 kg. Den **belastningskapacitet**, der faktisk står til rådighed, kan på grund af **tolerancerne** for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er **vægten i køreklar stand** på dit køretøj lovligt 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres **belastningskapaciteten** fra 275 kg til 218 kg:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
2.907 kg	Faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
3*75 kg	passagerernes vægt
150 kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218 kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede **nyttelast** faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte **tolerancer** for **vægt i køreklar stand** med i betragtning.

Vi anbefaler desuden at veje den læssede **autocamper** inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til **passagerernes** individuelle vægt at fastlægge om den **tekniske tilladte samlede vægt** og det **tekniske tilladte akseltryk** overholdes.

Generelle henvisninger

Oplysninger om leveringsomfang, udsende, ydelse, mål og vægte på køretøjerne svarer til de på tidspunktet for tryk kendte værdier og de europæiske homologationsbestemmelser.

Der tages forbehold for tekniske ændringer i konstruktion og udstyr. De tekniske data for camper vans 2/2025 er gældende fra 01.10.2024. Alle priser er vejledende danske salgspriser fra Dethleffs GmbH & Co. KG inkl. moms af fabrik. Billederne i dette dokument kan indeholde ekstraudstyr mod merpris. Der tages forbehold for ændringer og fejl. Med denne version af tekniske data mister tidligere versioner sin gyldighed. I Europa kan der være forskellige priser, som bl.a. skyldes forskelligt landespecifikt standardudstyr og forskellige moms- og luksusskattesatser.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.dk • ehg.nord@erwinhymergroup.com

Gyldig fra 01.10.2024 | Art.: 10300

Dethleffs
En ven af familien