


Exklusiv

Nyt friskt pust til luksus-camping

Ud i naturen og få luft under vingerne, men med stil og uden at gå på kompromis med komforten – det er Exklusiv. Flot bearbejdede materialer, moderne overskabslåger med 3D-pynteelementer, en dæmpbar indirekte belysning og skønne detaljer formidler estetik og komfort.



Kendetegn

Tilladt totalvægt*	2.000 – 2.800 kg
Totallængde (inkl. trækstang)	788 – 942 cm
Totalbredde	250 cm
Højde	265 cm
Tandemakslet	fra 650 RET
Sovepladser	4 – 7

* Maksimale værdi afhængig af planløsning og evt. øget totalvægt (ekstraudstyr)

Exklusiv fordele

- + Stort udvalg: Raffinerede bomiljøer i stof eller læder (ekstraudstyr) som kombinationsmulighed til den stilfulde møbeldekoration
- + Eksklusiv stemning: Indirekte belysning og belyst køkkenbagvæg
- + Eksklusivt design: Udvendigt med smarte detaljer som f.eks. træktøjsafdækning, pyntelister i krom og belyst liste midt på vognen
- + Gourmet-ferie helt enkelt: GourmetPlus-køkken med fire kraftige kogeblus og meget plads til tilberedning
- + Lyst og flot: Belyste overskabslåger (ekstraudstyr)
- + Velkommen ind: Coupé-indstigning med ekstra bred indgangsdør

Standardudstyr

Chassis/basiskøretøj

- System letvægtschassis
- Galvaniseret chassis, skråtstillede aksler og enkelthjulsophæng, påløbsbremsesystem med bakkeautomatik
- AAA selvjusterende bremsere
- AKS stabilisator
- Octagon støddæmpere
- Næsehjul med drejehåndtag
- Træktøjsafdækning
- Stabilform-letvægtsstøtteben, galvaniseret
- Sideskorter med integrerede sidemarkeringslygter
- Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t
- 3. bremselygte i LED
- Tåge- og baglygte, 2 stk. af hver

Konstruktion

- Sidepladerne i hvideammerslåede plader, front og bagende i glatte plader
- GFK-tag
- Påbygningsdele på fronten i gaskasseområdet med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stødsikker, stabil og reparationsvenlig udskiftning
- Gulvtykkelse: 42mm, Sidevægs-/tagtykkelse: 34mm
- Flot front og integrerede lygter i mellemhøj baglygtekonsol
- Remiflair IV plissé-rullegardiner i høj kvalitet
- Komfortabel coupé-indstigning, isoleret
- Fuldisolerede hjulkasser
- Ekstra bred indgangsdør med vindue og myggenetdør (ikke todelt)
- Mini-Heki klar tagluge med mørklægnings- og myggenetrullegardin
- Heki II "luksus" tagluge med foldegardin, flot glasbaldakin og integrerede spotlights
- Serviceluge
- Integrerede fortelts- og mørkiseskinner på begge sider
- Indtræksmulighed til hjulskærm
- Rangeringsgreb og pynteliste i kromudførelse
- Oplukkelige isolerede vinduer med mørklægnings- og myggenetrullegardiner (i toiletrummet afhængig af modellen)

Tekniske installationer

- Belyst kromliste i forteltsiden
- Gaskasse til 2 x11 kg
- Gaskasseklap, der klappes op vertikalt
- Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffelplade
- Spildevandstank på hjul i gaskassen
- Reservehjulholder i gaskassen
- Elektrisk vandforsyning
- Varmtvandsforsyning med Therme
- 12V strømforsyning i hele vognen
- Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektivt omformer 340 W
- Udvendig CEE-tilslutning t/230 V el-net
- Forteltlampe
- Gasregulator til gaslange
- LED spotlights 12V i opholds- og soveafdeling
- LED læselamper i soveafdelingen
- Indirekte stemningsbelysning, dæmpbar
- Varmluftanlæg med vinterventilation
- Kraftigt varmluftvarme (udførelse - se de tekniske data for de enkelte modeller)
- Korrespondanceafbryder til hovedlyset i indgangs- og soveområdet

Køkken

- Professionelt gaskomfur med 4 kogeblus med elektrisk tænding
- Vask og kogeplader i rustfrit stål
- Stort køleskab med 142 l volumen og med 15 l frostboks (afvigelse - se de tekniske data for de enkelte modeller)
- Stort køleskab 175 liter med 31 liter frostboks (ikke ved 550 ER og 560 FR)
- Rummelige skuffeutdræk med LED-belysning, Quadro-udtrækskinner i høj kvalitet med optimal kuglelagerteknik, softindtrækning for lydsvag lukning
- Praktisk udtrækskab
- Raffineret køkkenbordsudvidelse med stabil fikseringsteknik, integreret pladsbesparende i køkkenblokken (ikke ved 560 FR)
- Belyst køkkenbagvæg
- Rummelige køkkenoverskabe
- Softclose-overskabslåger

Bad

- Elbetjent bloktoilet eller drejbart kasettetoilet (afhængigt af modellen)
- Praktisk overskab i baderummet
- Tagluge med myggenet
- Brusebund
- Flot design-håndvask
- Håndklædeholder eller knagerække


Bokomfort

- Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke
- Rummeligt udtrækkeligt opbevaringsrum i siddemagasinet
- Ruminddeling med foldedør eller skydedør i træ (afhængigt af modellen)
- Speciallamelbund med fleksible gummilejer i ernerne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene
- Ergonomiske EvoPoreHRC madrasser i alle faste senge, også køjesenge
- Køjesenge med sengehest og stige
- Køjesengsbelastning op til 80 kg
- Højdejusterbart søjlebordben
- Overskabe hele vejen rundt for bedste opbevaringsmuligheder
- Nakkestøtter i hovedsiddegruppen
- Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde
- Nakkestøtter ved sengen (ikke ved 650 RET og 650 RFT)
- Softclose-overskabslåger

Indvendigt udstyr

- Trædekora Dakota Eiche (eg)/ Welsh White med bomiljø Amaro eller Lavin

Exklusiv Tekniske Data



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Bredde	cm	250	250	250	250	250	250	250
Længde konstruktion / total	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Totalhøjde / forteltmål	cm	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
Liggeplads Front	cm	200x95 / 195x95	200x155/115	230x180/155	230x180x150	200x160/115	2x (200x95)	205x155
Side	cm	-	-	-	-	2x (200x80/65)	-	-
Alternativ	cm	200x230*	-	230x200*	-	205x85	230x200*	-
Bag	cm	230x150	230x215/150	2x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x185/170	230x185/170
Sovepladser maks.		4	4	4	4	7	4	4
Vægt i køreklar stand	kg	1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960
Nyttelast	kg	385	340	655	655	560	540	540
Teknisk tilladt totalvægt	kg	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500
Maks. forhøjelse af totalvægt (ekstraudstyr)	kg	-	-	-	-	2800	2800	2800
Chassis / enkeltakslet (1) tandemakslet (2)		1	1	2	2	2	2	2
Opvarmning		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Køleskab / hvoraf frostboks	l	142 / 15	142 / 15	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Tankvolumen vand / spildevand	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Stikkontakter 230 V		7	12	9	8	9	9	9

* Kun sammen med ekstraudstyr "sengebygning enkelt seng til dobbeltseng" (kode 685)

Pakker

Sikkerheds pakke (kode 8950)

ca. 7 kg

Pakkeindhold

ATC Trailer Control	✓
Duo Control gasregulering, omskifteranlæg m. Crahs Sensor og Eis Ex	✓
Røgalarm	✓

Pakkepris

6.700,-

Bruser pakke (kode 6105)

ca. 7 kg

Pakkeindhold

Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	✓
Byvandstilslutning	✓

Pakkepris

2.700,-

Standard i Danmark i enkelte modeller - se side 26

Pakker

Styling pakke hvid (kode 7979)

ca. 39 kg

Pakkeindhold

Glatte plader udvendigt i hvid ✓

Front og høj baglygtekonsol inkl.
tagræling ✓

Alufælge ✓

Pakkepris 14.600,-

Styling pakke sølv (kode 7980)

ca. 39 kg

Pakkeindhold

Glatte plader udvendigt i
titansølv metallic ✓

Front og høj baglygtekonsol inkl.
tagræling ✓

Alufælge ✓

Pakkepris 16.300,-

✓ inklusiv ● standardudstyr - ikke inklusiv

Exklusiv

Udstyrsvariant - Made for Denmark



Alt dette er inklusiv i prisen:

- + Galvaniseret chassis
 - + AKS antislingerkobling / stabilisator
 - + AAA bremse
 - + Letvægtsstøtteben
 - + GFK tag
 - + AirPlus cirkulationssystem
 - + Forteltlygte
 - + Coupé indstigning
 - + 12 V anlæg med betjeningspanel
 - + Forberedt for fladskærm
 - + Panoramatagluge "lüksus" med foldegardin, flot glasbaldakin og integrerede spotlights
 - + Hel indgangsdør med vindue og myggenet
 - + Alufælge
 - + Indirekte stemningsbelysning
 - + Kantsyet gulvtæppe
 - + Ergonomiske 7-zoners EvoPoreHRC madrasser i alle faste senge
 - + Køleskab med frostboks (se tekniske data for de enkelte modeller)
 - + TEC-Tower (3)
 - + Nakkestøtter i rundsiddegruppen
 - + Reservehjulsholder i gaskassen
 - + Sengetæppe
 - + Serviceklappe
 - + Søjlebordben
 - + Emhætte
- + VINTER KOMFORT PAKKE MED "VARMLUFTSVARME" (1) - indhold:
- Tillægsvarme Ultraheat - 2000 W
 - Elektrisk gulvvarme
 - XPS-isolering
 - Spildevandsrør og vandløse opvarmede og isolerede

TILKØB:

- + VINTER KOMFORT PAKKE "ALDE SNOW" - indhold:
- Alde (compact) varmt vand
 - Alde vandbåren gulvvarme
 - XPS-isolering
 - Spildevandsrør og vandløse opvarmede og isolerede
- + BRUSER PAKKE (2) - indhold:
- Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og brusevæg
 - Cityvandtilslutning



- (1) UDGÅR VED ALDE SNOW
(2) INKL. I 650 RET/RFT / 760 DR/ER
(3) INKL. I 650 RET/RFT / 730 FKR / 760 DR/ER

OVENSTÅENDE UDSTYR INDGÅR IKKE I BASIS-EGENVÆGTEN!

Vægttillæg i forhold til basis-egenvægt:

Vægttillæg modelafhængig:

Varmluftsvarme variant ca. 90 - 105 kg

Alde Snow variant ca. 130 - 145 kg

Ekstraudstyr

	Pris DKK (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode-nummer	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Chassis										
Big Foots støtteben	976,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
ATC Trailer Control	6.043,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Vægtændring til 1800 kg	3.320,-	24	279	○	○	-	-	-	-	-
Vægtændring til 1900 kg (kun sammen med aluhjul 225/7015C)	7.253,-	27	394	○	○	-	-	-	-	-
Vægtændring til 2200 kg	7.480,-	18	6351	-	-	○	○	○	○	○
Vægtændring til 2800 kg	7.480,-	30	7713	-	-	-	-	○	○	○
Hjul m. alufælg 195 R14C LI106 - 1700 kg og 1800 kg	3.698,-	4	838	○	○	-	-	-	-	-
Reservehjul m. stålfælg 195 R14C LI106 - 1700 kg	1.656,-	22,5	833	○	○	-	-	-	-	-
Reservehjul m. alufælg 195 R14C 8PR-LI106 - 1700 kg	2.488,-	21,5	839	○	○	-	-	-	-	-
Reservehjul m. alufælg 225/70R15 C LI112 - 1900 kg og 2000 kg	2.337,-	22,5	1092	○	○	-	-	-	-	-
Reservehjul m. stålfælg 195/70 R14 C-LI 104 - 2200 kg til 2800 kg	1.732,-	20	860	-	-	○	○	○	○	○
Reservehjul m. alufælg 195/70 R14 C-LI 102 - 2200 kg til 2800 kg	2.488,-	17	861	-	-	○	○	○	○	○
Lappesæt	673,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Næsehjul med luftgummihjul	824,-	p.f.	363	○	○	○	○	○	○	○
Påbygning udvendigt										
Rammevinduer	4.833,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Sky roof tag med to Heki tagluger (ikke sammen med klima anlæg på taget)	10.354,-	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Service-luge 1069x299 højre bag	2.261,-	2	1086	○	○	-	-	○	○	⊙
Service-luge 1069x299 venstre bag	2.261,-	2	1085	-	○	-	-	○	-	-
Service-luge 997x419 venstre bag	2.413,-	2,2	1081	-	-	○	⊙	-	-	-
Service-luge 997x419 venstre foran	2.413,-	2,2	1079	○	⊙	-	-	⊙	○	-
Service-luge 749x297 højre foran	1.883,-	2	1076	-	-	○	○	-	-	-
Service-luge 648x348 højre foran	p.f.	p.f.	1072	-	-	-	-	-	-	○
Service-luge 648x348 venstre foran	1.883,-	2	1071	-	-	-	-	-	-	○
Glatte plader udvendigt i titansølv metallic	14.513,-	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	○	○	○
Høj lygtekonsol med tagræling	6.118,-	12	624	○	○	○	○	○	○	○
Glatte plader udvendigt i hvid	12.850,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○	○	○
Påbygning indvendigt										
Ildslukker 2 kg	976,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Røgalarm	295,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter										
Alternative overskabslåger	6.799,-	p.f.	864	○	○	○	○	○	○	○
Sengeombygning enkelt seng til dobbeltseng	2.186,-	5	685	○	-	○	-	-	○	-
Sengebund med opstillelig hoveddel	749,-	1	871	○	-	○	-	-	○	-
Toiletrum										
Alternativt toiletrum	2.942,-	4	604	-	○	-	-	○	-	-
Tekstiludstyr										
7-zoners EvoPoreHRC WATERGEL madras dobbeltseng	3.093,-	4	8214	-	○	-	○	○	-	○
7-zoners EvoPoreHRC WATERGEL madras enkelt seng venstre (kun sammen med kode 8216)	3.093,-	2	8215	○	-	○	-	-	○	-
7-zoners EvoPoreHRC WATERGEL madras enkelt seng højre (kun sammen med kode 8215)	p.f.	2	8216	○	-	○	-	-	○	-
Gasinstallation										
Gasstikdåse udvendig	976,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○
Duo Control gasregulering, omskifteranlæg m. Crahs Sensor og Eis Ex	3.396,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning / -installation										
Spildevandstank placeret indvendigt	1.354,-	6	9456	-	○	○	○	○	○	○
Udvendig bruser	1.354,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Byvandstilslutning	1.808,-	2	414	○	○	⊙	⊙	○	⊙	⊙
Vandtank 70 liter	976,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Varmtvandsforsyning med Therme	4.228,-	15	123	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmtvandsforsyning med varmluftboiler og 70 l vandtank	9.522,-	25	124	○	○	○	○	○	○	○
Varmtvandsforsyning med SKV boiler 10 l Truma 14 l	4.228,-	20	551	○	○	○	○	○	○	○
Varmt vand med boiler gas/el	10.581,-	25	8256	-	-	○	○	-	-	○
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	1.808,-	5	1097	○	○	⊙	⊙	○	⊙	⊙

	Pris DKK (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode-nummer	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Varme/klimaanlæg										
Blæser 12V til varmluftvarme 5000	1.203,-	2	178	○	○	○	○	○	○	○
Varmebeklædning "kaminild"	4.379,-	5	667	○	○	○	○	○	○	○
Alde vandbåren varme	16.782,-	40	205	○	○	○	○	○	○	○
Betjening af Alde varme via smartphone app	4.984,-	p.f.	7756	○	○	○	○	○	○	○
Forberedelse for montage af klimaanlæg	1.203,-	p.f.	172	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg på taget	17.161,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Alde vandbåren gulvvarme	4.833,-	10	674	○	○	○	○	○	○	○
Elektro installation										
Autark net 12 V	6.799,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○
Multimediesystemer										
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	6.118,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Udvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	1.732,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○
Forberedelse for radio	2.866,-	p.f.	873	○	○	○	○	○	○	○
CD-tuner Pioneer DEH1200MP 1DIN-sort	2.639,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○
Back View 1 (bakspejlsfunktion) kabler	5.362,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○
Back View 2 (bakspejl- og bakkekamerafunktion) kabler	8.009,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360° (kamera med udsyn hele vejen rundt med bakspejlsfunktion)	16.102,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○