

Globebus



Delintegrerede | Integrerede

Kendetegn*

Tilladt totalvægt	3.499 – 4.250 kg
Totallængde	599 – 698 cm
Totalbredde	220 cm
Højde	281 cm
Chassis	Fiat lav ramme
Sovepladser	3 – 4
Basis-motor	2,3 MJET
	96 (130) kW(hk)

* De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Globebus pluspunkter



- + Rådsikker LifetimeSmart gulvkonstruktion
- + Meget plads indvendigt
- + 198 cm ståhøjde i bilen
- + Stor L-siddegruppe med hynder i moderne design
- + Stabil forlængelse af køkkenbordet (ikke i T / I 7)
- + Stor garage i bag (inkl. sænket bagende) med ekstra serviceluge
- + Sporty, markant GT-udstyrs pakke (ekstraudstyr)



ikke T/I 1



ekstraudstyr ved T/I 1



T/I 7



Integrert



T/I 7

Standardudstyr

Chassis (ud over basisudstyr, se side 3)

- Køler ekstra sikret på grund af gitter i førerhusfronten (ved Integreret)
- Justerbare sidespejle inkl. dødvinkelspejl og integrerede blinklys (ved Delintegreret)
- Vibrationssvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look (todelt) (ved Integreret)

Konstruktion

- Gulv 49 mm, sidevæg 34 mm og tag 35 mm
- Baglygtekonsol: 3. bremselys, integrerede lygter med LED-lysbånd
- Garage: 2 garageluger med enkelthåndsbetjening, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med surringlister, belyst, 1 x 230 V stikkontakt
- Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen
- Førerhus-persienner for isolering og afskærmning (ved Integreret)
- Pilotsæder: integrerede nakkestøtter, 2 polstrede armlæn, drejbare, højde- og hælningjustering
- Sænkeseng (ved Integreret)
- Bodelsdør: 70 cm, myggenetdør (ikke ved T/I 1)
- Højdejusterbar queensseng (ved T/I 7)
- Vindue i udbygningen over førerhus (ved Delintegreret)
- Bodelsdør: 70 cm

Tekniske installationer

- Gaskasse til 2 x 11 Kg
- Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab
- LED belysning i hele bilen
- Baldakin med spots over døren

Køkken

- Gourmet-køkken med 3 kogeblus, rummelige skuffer med softclose og stort køkkenbord
- Køkkenbordsudvidelse, udtrækbar hhv. klapbar (ikke ved T/I 7)
- Stort køleskab med separat frostboks og automatisk energivalg (AES)

Toiletrum

- Toiletrum med svingvæg giver rigtig god pladsudnyttelse (ved T/I 1)
- Udstyret med skab, hylde, kroge, stort spejl, halogenbelysning og højdejusterbart bruserarmatur (afhængigt af planløsning)
- Trærist i brusebunden (ikke ved T/I 1)


Bekomfort

- Stort spejl
- Overskabslåger med lydsvag lukning (softclose)
- Faste senge og sænkeseng med trælamelbunde og 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale
- AirPlus - indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe for at hindre kondensdannelse
- Klædeskab i bilens højde med praktiske hylde øverst (ikke ved T/I 6)
- Skoskab i indgangspartiet (ved T/I 7)
- Klædeskab på højre og venstre side af queenssengen (ved T/I 7)
- Multifunktions-opbevaringsrum under fodenden af sengen, tilgængelig inde- og udefra, belyst, sengebund opstillelig med støddæmpere (ved T/I 1)

Indvendig udstyr

- Trædekor Rosario Cherry med stofkombination Quadro eller Atomic

Globebus Delintegreret




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Chassistype		Fiat lav ramme	Fiat lav ramme	Fiat lav ramme
Længde	cm	599	698	698
Bredde	cm	220	220	220
Højde	cm	281	281	281
Indvendig højde	cm	198	198	198
Anhængervægt 12% bremset/ubremset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Dæk		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Hjulafstand	cm	345	380	380
Sengestørrelse	sænkeseng/alkove			
	Midten	cm	155x95/90 ¹	175x95/90 ¹
	Bag	cm	200x145	195x80 / 195x75
	Alternativ	cm	-	200x155 ²
Sovepladser maks.		3 ¹	3 ¹	3 ¹
Basismotor		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Nettovægt	kg	2470	2630	2630
Vægt i køreklar stand	kg	2660	2820	2820
Nyttelast	kg	839	679	679
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499	3499
Tilladt antal personer ved standard totalvægt		4	4	4
Tilladt antal personer ved maks. øget totalvægt		4	4	4
Opvarmning		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Køleskab / hvoraf frostboks	l	90 / 9 ³	142 / 15	142 / 15
Vandtank inkl. boiler (red. vol.)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Volumen spildevandstank	l	90	90	90
Mærkelængde (ekstraudstyr)	m	3,0	4,0	4,0
Mål serviceluge højre standard/maks.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Mål serviceluge venstre standard/maks	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batteri / ladeapparat	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Antal stikkontakter	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ Kun muligt sammen med "nødseng" (kode 339, standard i Danmark)

² Kun muligt sammen med ekstraudstyr "sengeombygning fra enkelt- til dobbeltseng" (kode 1883)

³ Muligt med ekstraudstyr "142 l køleskab i stedet for klædeskab" (kode 713)

Globebus Integreret



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Chassistype		Fiat lav ramme	Fiat lav ramme	Fiat lav ramme
Længde	cm	599	695	695
Bredde	cm	220	220	220
Højde	cm	281	281	281
Indvendig højde	cm	198	198	198
Anhængervægt 12% bremset/ubremset	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Dæk		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Hjulafstand	cm	345	380	380
Sengestørrelse	sænkeseng/alkove	185x150	185x150	185x150
	Midten	cm	-	-
	Bag	cm	200x145	195x80 / 195x75
	Alternativ	cm	-	200x155 ¹
Sovepladser maks.		4	4	4
Basismotor		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Nettovægt	kg	2520	2680	2680
Vægt i køreklar stand	kg	2710	2870	2870
Nyttelast	kg	789	629	629
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499	3499
Tilladt antal personer ved standard totalvægt		4	4	4
Tilladt antal personer ved maks. øget totalvægt		4	4	4
Opvarmning		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Køleskab / hvoraf frostboks	l	90 / 9 ²	142 / 15	142 / 15
Vandtank inkl. boiler (red. vol.)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Volumen spildevandstank	l	90	90	90
Mærkelængde (ekstraudstyr)	m	4,0	5,0	5,0
Mål serviceluge højre standard/maks.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Mål serviceluge venstre standard/maks	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batteri / ladeapparat	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Antal stikkontakter	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ Kun muligt sammen med ekstraudstyr "sengeombygning fra enkelt- til dobbeltseng" (kode 1883)

² Muligt med ekstraudstyr "142 l køleskab i stedet for klædeskab" (kode 713)

Pakker

GT pakke	White		Silver		Black	
	T, kode 8533 (100 kg)	I, kode 9009 (110 kg)	T, kode 8544 (100 kg)	I, kode 9010 (110 kg)	T, kode 8545 (100 kg)	I, kode 9011 (110 kg)
Udstyr fra Chassis pakke T	✓	-	✓	-	✓	-
Udstyr fra Chassis pakke I	-	✓	-	✓	-	✓
Udstyr fra Family pakke T	✓	-	✓	-	✓	-
Udstyr fra Family pakke I	-	✓	-	✓	-	✓
Chassisfarve sølv	-	-	✓	-	-	-
Chassisfarve sort, kølergrill sølv	-	-	-	-	✓	-
Udv. design GT white T (yderligere transfers, skid plate i rød)	✓	-	-	-	-	-
Udv. design GT white I (yderligere transfers, skid plate i rød, I-front sort-lakeret)	-	✓	-	-	-	-
Udv. design GT black/silver T (yderligere transfers, skid plate i rød)	-	-	✓	-	✓	-
Udv. design GT black/silver I (yderligere transfers, skid plate i rød, I-front sort-lakeret)	-	-	-	✓	-	✓
Indvendigt design GT (køkkenbagvæg i sort, afbrydere og stikkontakter i krom højglans)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dørtærskel i førerhus	✓	-	✓	-	✓	-
Høj baglygtekonsol inkl. tagræling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rammevinduer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alufælge 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instrumentbord med alu-applikationer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pris i DKK	98.700,-	104.900,-	110.900,-	117.200,-	110.900,-	117.200,-

✓ Inklusiv - Ikke inklusiv

Chassis pakke	ca. 29 kg	ca. 29 kg
	T (kode 8872)	I (kode 8555)
LED-kørellys	✓	-
Elektr. justerbare og opvarmede sidespejle	✓	⊙
Klimaautomatik	✓	✓
Fartpilot / cruisecontrol	✓	✓
Passagerairbag	✓	✓
Radioforberedelse med sound-pakke	✓	✓
Læderrat og gearknop med skinmanchet	✓	✓
Instrumentbord med kromringe	✓	✓
Pakkepris	35.700,-	34.500,-

Family pakke	ca. 26 kg	ca. 40 kg
	T (kode 8836)	I (kode 9008)
Afskærmning til vinduer i førerhus	✓	✓
Bordkontrol alternativ	✓	✓
Indirekte belysning	✓	✓
Bodelsdør med vindue og centrallås	✓	✓
Panorama-tagluge 70x50 cm inkl. baldakin i bodel	✓	-
Panorama-takluke 75x105 cm inkl. belyst baldakin i bodelen	-	✓
Førerhusdør, venstre	-	✓
Pakkepris	26.900,-	33.400,-

✓ inklusiv ⊙ standardudstyr - ikke inklusiv



Ekstraudstyr

	Pris DKK (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode-nummer	T1	T6	T7	T1	I6	I7
Chassis									
Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 hk - se separat prisliste	p.f.	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 hk - se separat prisliste	p.f.	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi chassis (4250 kg tilladt totalvægt) - se separat prisliste	p.f.	40	0	-	-	-	-	○	○
Vægtforhøjelse til 3850 kg	3.328,-	0	808	○	○	○	○	○	○
Automatgear (6 gear)	23.294,-	17	11	○	○	○	○	○	○
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	15.418,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Alufælge Dethleffs 16"	11.849,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Støtteben i bag (2 stk)	3.558,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Pilotsæder luksus	8.279,-	2	1659	-	-	-	○	○	○
Påbygning udvendigt									
Høj baglygtekonsol inkl. tagræling	13.662,-	12	418	○	○	○	○	○	○
Panorama-tagluge 70x50 cm over sænkesengen	5.026,-	8	246	-	-	-	○	○	-
Panorama-takluke 75x105 cm i bodel	12.822,-	12	849	-	-	-	○	○	-
Panorama-tagluge 70x50 cm inkl. baldakin i bodel	15.461,-	8	246	○	○	○	-	-	-
Rammevinduer	7.904,-	5	415	○	○	○	○	○	○
Cykelholder til 3 cykler	4.426,-	9	938	○	○	○	○	○	○
Cykelholder til 4 cykler	5.386,-	10	815	○	○	○	○	○	○
Cykelholderlift til 3 cykler	7.425,-	10	7482	○	○	○	○	○	○
Kassettemarkise Omnistor 3 m manuel	p.f.	23	932	○	-	-	-	-	-
Kassettemarkise Omnistor 4 m manuel	11.743,-	33	859	-	○	○	○	-	-
Kassettemarkise Omnistor 5 m manuel	15.821,-	54	697	-	-	-	-	○	○
Alarmanlæg monteret (til døre med centrallås)	6.705,-	4	322	○	○	○	○	○	○
Påbygning indvendigt									
Ildslukker 2 kg	1.667,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Røgalarm	1.187,-	1	1891	○	○	○	○	○	○
Monteret værdiboks (safe)	2.267,-	13	323	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter									
Sengeopbygning enkelt- til dobbeltseng	3.946,-	9	1883	-	○	-	-	○	-
Tekstiludstyr									
7-zoners madras med gel-indlæg	5.146,-	4	0	○	○	○	○	○	○
Kantsyede tæpper	5.625,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation									
2. bodelsbatteri 95 Ah	3.946,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcelleanlæg (2 x 60 Watt)	22.298,-	15	922	○	○	○	○	○	○
Gas installation									
Gasstikdåse udvendigt, 30 mbar	2.387,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Automatisk gasflaskeomskifteranlæg inkl. crashsensor (vægt inkl. 11 kg gasflaske som ekstraudstyr)	5.625,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Vandforsyning / -installation									
Isoleret spildevandstank	1.907,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○
Varme / klimaanlæg									
Digitalt betjeningslement til blæservarme	1.427,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
App-styring til blæservarme (kun sammen med kode 6622)	6.105,-	1	9659	○	○	○	○	○	○
Elektrisk gulvvarme	7.904,-	9	763	○	○	○	○	○	○
Klimaanlæg på taget	28.055,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Køkken									
Køleskab (142 l) i stedet for klædeskab	5.386,-	0	713	○	-	-	○	-	-
Emhætte i køkkenet	5.745,-	2	344	○	○	○	○	○	○
Multimediesystemer									
Fladskærm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.344,-	4	1799	○	○	○	○	○	○
SAT parabolantenne 85	39.450,-	21	7671	○	○	○	○	○	○
SAT parabolantenne 85 Twin	42.089,-	15	1637	○	○	○	○	○	○
Bakkamera (enkeltkamera) (kun sammen med "Dethleffs Naviceiver", kode 9582)	5.146,-	2	1642	○	○	○	○	○	○
Bakkamera (dobbeltkamera) (kun sammen med "Dethleffs Naviceiver", kode 9582)	9.823,-	2	1641	○	○	○	○	○	○

	Pris DKK (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode-nummer	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Multimediesystemer									
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	20.379,-	8	9582	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Globebus

Pluspunkter indvendigt



» Flotte hjørnehylder til opbevaring og dekoration (T/I 7)



» Siddegruppen kan i alle T-modeller ombygges til en soveplads (ekstraudstyr)



» Praktisk: Det udtrækbare trin i sengen kan også bruges som opbevaringsrum (T/I 1)



» LED-belysning med indirekte lyselementer (ekstraudstyr) giver en dejlig stemning. Overskabslågerne lukker lydsvagt med softclose



» I: Stor L-siddegruppe med søjlebordben for meget benplads



» T: Stor L-siddegruppe med bred overgang til førerhuset for mere plads i siddegruppen



» T/I 1: Multifunktions-opbevaringsrum under den opklappelige lamelbund, som også er tilgængelig udefra



» T: Førerhuspersiener, som beskytter mod varme, kulde og nysgerrige blikke (ekstraudstyr)



» Komfortable pilotsæder med højde-hældningsjustering og olstrede armlæn



» Sænkesengen i I-modellerne har en liggeflade på op til 150 cm bredde



» I: Frontrude hele vejen rundt for enestående panoramaudsyn

Globebus Pluspunkter udvendigt



» 70 cm bred indgangsdør (ikke T/I 1) med myggenetdør



» Godt beskyttet mod hagl: Robust GFK-tag



» Træfri, rådsikkert Lifetime Smart bodelskonstruktion (GFK-beklædt)



» T: Stort, oplukkeligt vindue i udbygningen over førerhuset



» Høj garage i bag med 150 kg fladelast, som kan lastes fra begge sider



» T: Smart sikkerhedsfeature: LED-kørellys (ekstraudstyr)



» T/I: Markant og sikker: Integreerede baglygter med LED-nattekørellys



» I: Dobbelte spejle for optimalt udsyn



» I: Markante forlygter, elegant integreret i designet



» I: Servicevenlig med stor motorrumåbning for enkel adgang til alle servicerelevante dele