



## GENERATION

Tekniske data

# Standardudstyr

## Chassis/basiskøretøj

- System letvægtschassis
- Galvaniseret chassis og påløbsbremsesystem med bakkeautomatik
- Kvalitetsdæk, der er godkendt til tempo 100 km/t
- AKS stabilisator
- Octagon støddæmpere
- AAA selvjusterende bremsere
- Sideskørter med integrerede sidemarkeringslygter
- Træktøjsafdækning
- Alufælge
- Letvægts stabilform-støtteben, galvaniserede, inkl. fødder med stor flade
- Vægtforhøjelse

## Konstruktion

- Oplukkelige og isolerede dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklægnings- og myggenetrullegardin
- Serviceluge
- Fuldisolerede hjulkasser
- GFK-tag
- Påbygningsdele på fronten i gaskasseområdet med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stødsikker, stabil og reparationsvenlig udskiftning
- Gulvtykkelse: 42mm, sidevægs-/tagtykkelse: 34mm
- Mini-Heki klar tagluge med mørklægnings- og myggenetrullegardin
- Midi-Heki tagluge med klart glas, mørklægnings- og myggenetrullegardin og integrerede spotlights
- Flot front og integrerede lygter i mellemhøj baglygtekonsol
- Komfortabel coupé-indstigning, isoleret
- Ekstra bred indgangsdør med vindue og myggenetdør (ikke todelt)
- Rangeringsgreb i krom-look
- Front, bagende og sidevægge i glatte plader i hvid med specielle transfers

## Tekniske installationer

- Gaskasse til 2 x11 kg
- Gaskassegulv i rådbestandig alu-riffelplade
- Elektrisk vandforsyning
- 12V strømforsyning i hele vognen

- Kompakt elektroblok med 230 V automatsikring og 12 V sikring i klædeskabet inkl. effektiv omformer 340 W
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net
- Forteltlampe
- Gasregulator til gasslange
- Kraftig luftbåren gasvarme (type - se de tekniske data for de enkelte modeller)
- Spildevandstank på hjul i gaskassen
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Gaskasseklap, der klappes op vertikalt
- LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hovedgærde og siddegruppen)
- Variable USB-porte til lysskinnesystem
- Indirekte belysning
- Forberedelse for klimaanlæg
- Udvendigt gasstik
- Praktisk, udvendigt multifunktionsstik 12 V / 220 V/ TV og SAT
- Forberedt for fladskærm (antennekabel og TV-holder)
- Reservehjul

## Køkken

- Praktisk komfur med 3 kogeblus med elektrisk tænding
- Rummelige skuffer med soft-close for lydløs lukning
- Praktisk udtrækskab (afhængig af planløsning)
- Stort køleskab med 142 l volumen og 15 l frostboks (afvigelse - se de tekniske data)

## Bad

- Tagluge med myggenet
- Brusebund
- LED-lamper
- Integreret designerhåndvask i stenmateriale

## Bekomfort


- Airplus - perfekt indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe og skænke
- Speciallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, opstillelig for optimal udnyttelse af opbevaringsrummene under sengene
- Siddegruppe, der kan omdannes til soveområde

- Køjesenge med sengehest og stige
- Køjesengsbelastning op til 80 kg
- Ergonomiske 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale i alle faste senge, også køjesenge
- Højdejusterbart søjlebordben
- Praktiske enkeltsenge med ombygning til dobbeltseng (ikke ved 465 FR og 515 QSK)
- Underste køjeseng klapbar, inkl. serviceluge (ved 515 QSK)

## Trædekor og bomiljøer

- Trædekor Casino Kieselgrå med stofkombination Generation

## Generation Tekniske Data



GENERATION		465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
Bredde	cm	230	230	230	230	230
Længde konstruktion / total	cm	570 / 713	570 / 713	620 / 766	630 / 762	620 / 766
Totalhøjde / forteltmål	cm	265 / 965	2650 / 9650	265 / 1015	265 / 1025	265 / 1015
Liggeplads Front	cm	2x (200x85)	200x135	190x85 / 200x85	210x130	210x145
Side	cm	-	-	-	-	200x100
Alternativ	cm	200x210	-	190x210	200x210	-
Bag	cm	210x120	210x135	210x140	2x (200x85)	2x (210x78)
Sovepladser maks.		3 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>
Vægt i køreklar stand	kg	1365	1385	1480	1465	1455
Nyttelast	kg	435	415	320	335	345
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1800	1800	1800	1800	1800
Maks. forhøjelse af totalvægt (ekstraudstyr)	kg	-ingen-	-ingen-	-ingen-	-ingen-	-ingen-
Chassis / enkeltakslet (1) tandemakslet (2)		1	1	1	1	1
Opvarmning		Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4
Køleskab / hvoraf frostboks	l	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Tankvolumen vand / spildevand	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

<sup>1</sup> Det maksimale antal sovepladser er inkl. ombygning af siddegruppe til seng og andet ekstraudstyr

## Pakker

### Bruser pakke (kode 6105)

ca. 7 kg

#### Pakkeindhold

Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng

✓

Byvandstilslutning


✓

#### Pakkepris

**2.800,-**

# Generation

## Udstyrs-highlights



	465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
Store støttestædder, 4 stk.	✓	✓	✓	✓	✓
Opvejning til 1.800 kg	✓	✓	✓	✓	✓
Dæk på alufælge	✓	✓	✓	✓	✓
Reservehjul	✓	✓	✓	✓	✓
Træktøjsafdækning	✓	✓	✓	✓	✓
Yderbeklædning i glat, hvid plade med special foliedekoration	✓	✓	✓	✓	✓
Design-baglygteholder med integrerede lygter	✓	✓	✓	✓	✓
70 cm bred dør med vindue og coupé-indstigning	✓	✓	✓	✓	✓
Frontvindue	-	-	-	✓	-
Midi-Heki, belyst, med håndsvingsbetjening	✓	✓	✓	✓	✓
Rangeringsgreb i krom	✓	✓	✓	✓	✓
Luftbåren varme Combi 4 (gas)	✓	✓	✓	✓	✓
Forberedt til montering af klimaanlæg	✓	✓	✓	✓	✓
Udvendig multifunktionstilslutning 12 V, 220 V, TV og SAT	✓	✓	✓	✓	✓
Udvendig gasstikkontakt	✓	✓	✓	✓	✓
USB-port	✓	✓	✓	✓	✓
Forberedelse til fladskærm	✓	✓	✓	✓	✓
Indirekte belysning	✓	✓	✓	✓	✓
Sengeombygning enkelt seng til dobbeltseng	✓	-	✓	✓	-
Elektrisk gulvopvarmning (Danmark)	✓	✓	✓	✓	✓
Køkkenudvidelse (Danmark)	-	✓	✓	-	-

# Ekstraudstyr

	Pris DKK (inkl. moms)	Mervægt (kg)	Kode-nummer	465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
<b>Chassis</b>								
ATC Trailer Control	6.270,-	4	748	○	○	○	○	○
Lappesæt	749,-	1	620	○	○	○	○	○
<b>Påbygning udvendigt</b>								
Vindue i front	2.715,-	4	982	○	-	○	⊙	○
Vindue i bag	3.471,-	4	1108	⊙	⊙	⊙	○	○
Serviceuge 749x297 højre foran	1.959,-	2	1076	-	-	-	○	-
Serviceuge 749x297 højre bag	1.959,-	2	1078	○	○	-	-	-
XPS isolering til front, bagende og sider (til & med 470)	5.287,-	0,5 kg/m <sup>2</sup>	179	○	○	-	-	-
Vindue i front (ved toiletrum i front)	3.471,-	5	855	-	○	-	-	-
XPS isolering til front, bagende og sider (fra 490)	7.026,-	0,5 kg/m <sup>2</sup>	179	-	-	○	○	○
Serviceuge 1069x299 højre bag	2.337,-	2	1086	-	-	○	-	-
Serviceuge 1069x299 venstre foran	2.337,-	2	1083	-	-	-	○	-
<b>Påbygning indvendigt</b>								
Røgalarm	371,-	0,5	8949	○	○	○	○	○
Ildslukker 2 kg	1.051,-	3,5	843	○	○	○	○	○
<b>Møbelvarianter</b>								
Sengebund med opstillelig hoveddel	824,-	1	871	○	-	○	○	-
Køjeseng med 3 køjer, ikke klapbar	4.530,-	20	200	-	-	-	-	○
<b>Køkken</b>								
Emhætte	1.656,-	3	785	○	○	○	○	○
<b>Tekstiludstyr</b>								
Kantsyede tæpper	3.623,-	8-10	513	○	○	○	○	○
7-zoners koldskums-enkelt sengs madras, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	3.245,-	2	8215	○	-	○	○	-
7-zoners koldskums-enkelt sengs madras, højre, i klimaregulerende materiale med Watergel	p.f.	2	8216	○	-	○	○	-
Sengetæppe	1.581,-	p.f.	6530	○	○	○	○	○
Hjørnenakkestøtter i rundsiddegruppen	1.127,-	2	9236	-	○	○	-	-
7-zoners dobbeltsengs madras i klimaregulerende materiale med Watergel	3.245,-	4	8214	-	○	-	-	○
<b>Gasinstallation</b>								
Sikkerheds-gasstryksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoropvarmning EisEx	3.547,-	2,5	784	○	○	○	○	○
<b>Vandforsyning / -installation</b>								
Bruserudstyr inkl. bruserarmatur og forhæng	1.883,-	5	1097	○	○	○	○	○
Byvandstilslutning	1.883,-	2	414	○	○	○	○	○
Spildevandsrør isolerede og opvarmede	8.766,-	5	520	○	○	○	○	○
Udvendig bruser	1.429,-	2	396	○	○	○	○	○
Vandtank 70 liter	1.051,-	2,5	592	○	○	○	○	○
<b>Varme/klimaanlæg</b>								
Klimaanlæg på taget	17.690,-	35	8145	○	○	○	○	○
Betjening af varmen via iNet-box	4.984,-	3	9960	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 6 G/E	4.530,-	15	9427	○	○	○	○	○
Forbindelseskabel klimaanlæg til varme (kun muligt sammen med klimaanlæg)	522,-	p.f.	9115	○	○	○	○	○
<b>Multimediesystemer</b>								
Fladskærm 22" inkl. DVD og receiver	6.345,-	3,5	1103	○	○	○	○	○
<b>Ekstra pakker</b>								
Vand- & elektrisk-autark pakke (ved Combi varme)	8.400,-	40,5	9943	○	○	○	○	○
Autark net 12 V	7.026,-	38	492	○	○	○	○	○





generation  
e-modellen  
og lær

Drej og la  
modellen  
**GENERATION**

