

# Just Camp delintegrerede



Nogle beslutninger er nemme. For eksempel den nye Just Camp! Med sit stilrene nye design, gode udstyr og mange friske ideer gør det det nemt at komme i gang med campinglivet. Syv forskellige planløsninger bidrager også til dette og dækker de mest forskellige ønsker og krav til den type mobile liv. Den nye Just Camp fås på basis af Citroen Jumper eller Opel Movano.

## Stofkombination



+ Stofkombination  
Drake

## Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

## Kendetegn

Total længde ca.	696 - 741 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total højde ca.	294 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	213 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

## Pluspunkter

- + Lifetime konstruktion med GFK-yderbeklædning og fremragende isolering
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Indvendig højde 2,13 m (ikke under sænkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-zoners koldskumsmadrasser fremstillet af klimaregulerende materiale og ergonomiske trælameller



# Just Camp delintegrerede

## Tekniske data



Just Camp delintegrerede		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr.	895.000,-	905.000,-	871.000,-
Standard chassis		Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallængde ca.	cm	696	696	696
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Totalhøjde ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	213	213	213
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4035	4035	3800
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Sengemål i bag L x B ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Sovepladser standard/maks.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basismotor		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2850 (2708 til 2993)*	2875 (2731 til 3019)*	2803 (2663 til 2943)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	314	289	361
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4 - 5 ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	90	90	90
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



\* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

# Just Camp delintegrerede

## Tekniske data



Just Camp delintegrerede		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr.	892.000,-	901.000,-	892.000,-	901.000,-
Standard chassis		Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme	Citroen Jumper Light lav ramme
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	741	741	741	741
Total bredde ca.	cm	233	233	233	233
Total højde ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	213	213	213	213
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Sengemål i bag L x B ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovepladser standard/maks.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basismotor		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2855 (2712 til 2998)*	2912 (2766 til 3058)*	2855 (2712 til 2998)*	2912 (2766 til 3058)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	305	248	305	248
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spildevandstank ca.	l	90	90	90	90
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

# Standardudstyr

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
<b>Chassis Citroën / Opel</b>							
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 hk, 6-trins manuel gearkasse	●	●	●	●	●	●	●
Stålfælge 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●	●	●
<b>Chassis udstyr Citroën / Opel</b>							
ABS (blokeringsfrit bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair, dobbelte armlæn, drejbar inkl. højde- og hældningsjustering til fører- og passagersæde	●	●	●	●	●	●	●
DAB + radioantenne integreret i højre sidespejl	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter inkl. 19 l AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
Dæktryksovervågningssystem (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Fartpilot	●	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (dækreparationssæt)	●	●	●	●	●	●	●
Forberedelse til radiosystem inkl. højttalere i førerhuset	●	●	●	●	●	●	●
Forhjulstræk	●	●	●	●	●	●	●
Fører- og passagerairbag	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbord med kromringe	●	●	●	●	●	●	●
Justerbare, opvarmede sidespejle inkl. dødvinkelspejl og integrerede blinklys	●	●	●	●	●	●	●
Klimaanlæg i førerhus, manuelt	●	●	●	●	●	●	●
Kopholder midt i instrumentbordet	●	●	●	●	●	●	●
Kølgitter forkromet	●	●	●	●	●	●	●
Kørellys integreret i forlygterne	●	●	●	●	●	●	●
Lakeret kofanger og dørhåndtag i hvidt	●	●	●	●	●	●	●
Startspærre	●	●	●	●	●	●	●
Stænklapper på bagakslen	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig farve på chassis Polar hvid	●	●	●	●	●	●	●
Udvidet bagaksel	●	●	●	●	●	●	●
<b>Påbygning udvendigt</b>							
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tag	●	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sidevægtykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknologi: Bevist, pålidelig gulv- og bodelkonstruktion med fremragende isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●	●	●	●	●	●
Sidevægge og bagvæg i slidstærkt HighGloss GFK med en glat, blank overflade	●	●	●	●	●	●	●
Stor garage i bag: To garageluger vridningslåse / spændelåse, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med skridsikker overflade og surringslister, belysning, 1x 230 V stikkontakt	●	—	●	●	●	●	●
Stor garage i bag: To garageluger vridningslåse / spændelåse, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med skridsikker overflade og surringslister, belysning, 1x 230 V stikkontakt	—	●	—	—	—	—	—
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●	●	●	●	●	●
<b>Udvendigt design</b>							
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●	●	●	●	●	●
<b>Indvendigt design</b>							
Stofkombination Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tekstiludstyr</b>							
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●	●	●	●	●	●
<b>Møbelvarianter</b>							
Dobbelt seng i bag manuelt højdejusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Dobbelt seng i bag, højdejusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord med fast bordben	●	●	—	—	●	—	●
Hævede enkelt senge inklusive komfortable trin	—	—	●	—	—	●	●

# Standardudstyr

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Klædeskab på højre og venstre side af queensengen	●	—	—	●	●	—	—
Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)	●	●	●	●	●	●	●
Sengeombygning i siddegruppen	—	●	—	—	—	—	—
Sengeombygning i siddegruppen	—	—	●	—	—	—	—
Sengeombygning i siddegruppen	—	—	—	●	—	●	—
Sengeombygning i siddegruppen	●	—	—	—	●	—	●
Siddegruppe med fastgøreligt og udvideligt bord og 2 integrerede 3-punkts bæltter	—	—	●	●	—	●	—
Stort klædeskab med 2 spejldøre, bøjlestang og praktiske hylde	—	●	—	—	—	—	—
Sænkeseng over siddegruppe, elektrisk <sup>14)</sup>	—	●	—	—	—	—	—
<b>Køkken</b>							
Gourmetkøkken: 2 gasblus, rummelige skuffer, bestikindsats, skraldespand og stort køkkenbord	●	●	●	●	●	●	●
Køleskab fra gulv til loft med separat frostboks og automatisk energivalg (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skinsnesystem inkl. kroge (yderligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Toiletrum</b>							
Rummeligt badeværelse med separat brusebad og toiletrum med dør, der lukker til bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Toiletrum med svingvæg giver rigtig god pladsudnyttelse	—	—	●	—	—	—	—
Trærist i brusebund	●	●	—	●	●	●	●
Trærist i brusebund	—	—	●	—	—	—	—
Udstyret med skabe, hylde, store spejle, tandkrus- og toiletpapirholder	●	●	●	●	●	●	●
<b>Multimediesystemer</b>							
Fladskærmsholder	●	●	●	●	●	●	●
<b>Varme</b>							
Gas luftbåren varme 6 kW med boiler	●	●	●	●	●	●	●
Varme monteret i siddegruppen for optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>							
Antal stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●	●	●	●	●	●	●
Forteltlygte 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrolpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vandforsyning / -installation</b>							
Afbryder til vandpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Dykkervandpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Friskkvandsvandstank monteret i isoleret og opvarmet område	●	●	●	●	●	●	●
Isoleret rørføring under gulvet	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>							
Crashsensor til gasanlæg	●	●	●	●	●	●	●
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PAKKER JUST CAMP DELINTEGREREDE

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)	Pakke X (markise 4,5 m) (11936)
Bakkamera (enkeltkamera)	x	x
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuel)	x	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuel)		x
Pakkens værdi kr.	20.800,-	23.200,-
Specialpris kr.	16.000,-	17.200,-
Du sparer kr.	4.800,-	6.000,-
Mervægt (kg)*	35.1	39.1

Pakke	Family pakke T 6812, 7052 EB (13881)	Family pakke T 6752 DBL (13881)	Family pakke T 7052 DBL (13881)	Family pakke T 6762 (13881)	Family pakke T 7052 EBL (13881)	Family pakke T 7052 DBM (13881)
Vindue i udbygningen over førerhuset	x	x	x	x	x	x
Bodelsdør med vindue inkl. mørklægning og centrallås (inkl. førerhusdør)	x	x	x	x	x	x
Mørklægningsgardiner i førerhuset	x	x	x	x	x	x
Panorama-tagluge 70x50 cm i bodel	x	x	x	x	x	x
Indirekte belysning over overskabene	x	x	x	x	x	x
Indirekte vægbelysning (stemningsbelysning)	x	x	x	x	x	x
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	x				x	
Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, sænkbare bordben og 2 integrerede 3-punkts-seler	x					x
Serviceluge venstre side	x		x		x	x
Serviceluge venstre side		x				
Pakkens værdi kr.	67.400,-	59.000,-	59.000,-	51.800,-	63.200,-	63.200,-
Specialpris kr.	46.400,-	38.900,-	38.900,-	32.600,-	42.700,-	42.700,-
Du sparer kr.	21.000,-	20.100,-	20.100,-	19.200,-	20.500,-	20.500,-
Mervægt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



\* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052 (8251)
Isoleret rørføring under gulvet	x	x
Spildevandstank og -rørføring elektrisk opvarmet	x	x
Isoleret spildevandstank	x	x
Afbryder til vandpumpe	x	x
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Pakkens værdi kr.	37.500,-	37.500,-
Specialpris kr.	32.000,-	32.000,-
Du sparer kr.	5.500,-	5.500,-
Mervægt (kg)*	27.7	28.7

Chassis pakke (13880)	Pris kr.
LED kørelys	4.800,-
Læderret og gearknop med lædermanchet	3.300,-
Klimaanlæg i førerhus, automatisk	7.500,-
Multifunktionsrat	1.600,-
Instrumentbord med alu-applikation	1.800,-
Pakkens værdi	19.000,-
Specialpris	16.400,-
Du sparer	2.600,-
Mervægt (kg)*	0.4

Assistance pakke (13302)	Pris kr.
Kørelsassistent	
Fjernlysassistent	
Regnsensor	
Nødbremseassistent	
Vognbaneassistent	
Trafikskiltegenkendelsesassistent	
Specialpris	14.100,-
Mervægt (kg)*	0.6



\* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7.6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



\* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassis Citroën / Opel</b>											
Alufælge Citroën / Opel 16", sort	—	12.000,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 hk, 6-trins manuel gearkasse	—	32.400,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vægtforhøjelse</b>											
Totalvægt 3.650 kg	—	3.600,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Chassis udstyr Citroën / Opel</b>											
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	—	21.500,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	—	21.500,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	—	21.500,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Ekstra siddeplads <sup>9)</sup>	—	8.700,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
<b>Påbygning udvendigt</b>											
Cykelholder til 3 cykler	—	5.200,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Cykelholder, sænkbart (med 3 skinner)	—	11.100,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	—	9.300,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicekluge venstre side	FA-P	7.200,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicekluge venstre side	FA-P	7.200,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
<b>Møbelvarianter</b>											
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	FA-P	4.200,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
<b>Køkken</b>											
Køleskab (137 l) med integreret ovn	—	8.400,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Toiletrum</b>											
Ekstra vindue i toiletrummet	—	2.900,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimediesystemer</b>											
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsole	—	3.600,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	15.200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	28.800,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varme</b>											
Elektrisk gulvopvarmning (delvis)	—	8.400,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	VI-KO	7.500,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>Klima anlæg</b>											
A/C på taget	—	28.800,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>											
Ekstra AGM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5.200,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratreges. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) <sup>✪</sup>	Kode	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Vandforsyning / -installation</b>											
Isoleret spildevandstank	VI-KO	2.400,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>											
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashesensor, EisEx og gasfilter	—	6.800,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakker</b>											
Assistance pakke	—	14.100,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Chassis pakke	—	16.400,-	0.4	13880	○	○	○	○	○	○	○
Family pakke T 6752 DBL	—	38.900,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family pakke T 6762	—	32.600,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family pakke T 6812, 7052 EB	—	46.400,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family pakke T 7052 DBL	—	38.900,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family pakke T 7052 DBM	—	42.700,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family pakke T 7052 EBL	—	42.700,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m)	—	16.000,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	17.200,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	32.000,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Camp 7052	—	32.000,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

FA-P Family pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

# VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

## 1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



## Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

## 2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er  $\pm 5\%$ . Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

### 3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



### Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

### 4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

### Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
<b>Baderum</b>						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkere og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.